



**FLOOR[®]
EXPERTS**

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2025

VINYLOVÉ PODLAHOVINY

Platnost od 1.4.2025 *



ALPOD CZ s.r.o.

Bucharova 1281/2a
158 00 Praha 5

Číslo bankovního účtu: 6669626002/5500 vedený u Raiffeisenbank

IC: 04737407

DIC: CZ04737407 Společnost je vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 252900

www.alpodpodlahy.cz

Velkoobchod

Aleš Náplava

Vedoucí velkoobchodu

t. 00 420 776 704 278

E-mail: ales.naplava@alpodpodlahy.cz

Vojtěch Polák

Obchodní zástupce

Praha a severní Čechy

t. 00 420 778 520 602

E-mail: vojtech.polak@alpodpodlahy.cz

Jakub Porvazník

Obchodní zástupce

Západní a jižní Čechy

t. 00 420 773 764 626

E-mail: jakub.porvaznik@alpodpodlahy.cz

Adam Janeček

Obchodní zástupce

Východní Čechy a vysočina

t. 00 420 731 682 292

E-mail: adam.janecek@alpodpodlahy.cz

Objednávky a expedice

Věra Drvotová

Objednávky a expedice

t. 00 420 770 177 260

E-mail: vera.drivotova@floor-experts.cz

VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA E-MAIL

objednavky@floor-experts.cz

Sklad Floor Experts Praha

Přátelství 551/2a
Praha 10 Uhřetěves

t. 00 420 770 177 262

E-mail: sklad@floor-experts.cz

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek:

8.00h – 12.00h

12.30h – 16.30h

Kontaktní osoba:

Milan Fadrhons

Vedoucí skladu

Rasul Rafikov

Skladník

OBSAH

VINYLOVÉ PODLAHOVINY

- WINFLEX SPC, LVT

DOPRAVNÉ

- PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.4.2025

*** Tato verze obsahuje dostupné aktualizace k 1.4.2025 úpravu cen všech podlahovin. Tento Ceník není nabídkou k uzavření smlouvy. Jedná se o nezávazný Ceník a má čistě informativní charakter, přičemž ceny v něm uvedené se mohou změnit. Kupní smlouva jen uzavřena až okamžikem, kdy společnost ALPOD CZ s.r.o. akceptuje ji učiněnou nabídku.**



Vinylové podlahoviny WINFLEX

Platnost od 1.4.2025



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely BASIC 31 (click) 4V

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 4,5 mm (3,5 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,30 mm (zátěž: 23/31)

R=0,030 (m²*K/W)

Rozměr: 180x1220 mm, Balení: 10 ks = 2,2204 m² / na paletě: 44 balení = 97,6976 m²

Váha: 1 bal = 16,2 kg / na paletě: 712,8 kg

Záruka: 10/0 let

Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Basic best of floor experts	SPC	1157 - Dub Valencia	BP,UV matt	WINBAS-1157/0	4,5/0,3	180x1220	uniclic	720	579
		1158 - Dub Toledo	BP,UV matt	WINBAS-1158/0	4,5/0,3	180x1220			
		1159 - Dub Malaga	BP,UV matt	WINBAS-1159/0	4,5/0,3	180x1220			
		1160 - Dub Granada	BP,UV matt	WINBAS-1160/0	4,5/0,3	180x1220			
		1161 - Dub Sevilla	BP,UV matt	WINBAS-1161/0	4,5/0,3	180x1220			
		1207 - Dub Cadiz	BP,UV matt	WINBAS-1207/0	4,5/0,3	180x1220			
		1208 - Dub Zaragoza	BP,UV matt	WINBAS-1208/0	4,5/0,3	180x1220			
* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.								MOC: maloobchodní cena: Kč /m2 bez DPH	
*BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu								Záruka 10 let bytová zátěž / 0 let komerční zátěž	
* Akční cena platí do odvolání.									



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely CLASSIC PLUS 32 (click) 4V

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5 mm (4 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,40 mm (zátěž: 23/32)

Rozměr: 182x1221 mm, Balení: 8 ks = 1,7778 m² / na paletě: 48 balení = 85,344 m²

Váha: 1 bal = 14,5 kg / na paletě: 696 kg

R=0,035 (m²*K/W)

Rozměr: 457x914 mm, Balení: 6 ks = 2,5062 m² / na paletě: 48 balení = 120,2976m²

Váha: 1 bal = 21 kg / na paletě: 1008 kg

Záruka: 10/0 let

Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
		1095 - Dub Volga	BP,UV matt	WINCLP-1095/0	5,0/0,4	182x1221			
		1096 - Dub Danube	BP,UV matt	WINCLP-1096/0	5,0/0,4	182x1221			
		1098 - Dub Ebro	BP,UV matt	WINCLP-1098/0	5,0/0,4	182x1221			
		1100 - Dub Rhine	BP,UV matt	WINCLP-1100/0	5,0/0,4	182x1221			
		1101 - Dub Elbe	BP,UV matt	WINCLP-1101/0	5,0/0,4	182x1221			
		1102 - Dub Thames	BP,UV matt	WINCLP-1102/0	5,0/0,4	182x1221		863	679
		1103 - Dub Seine	BP,UV matt	WINCLP-1103/0	5,0/0,4	182x1221			
		1184 - Dub Amazone	BP,UV matt	WINCLP-1184/0	5,0/0,4	182x1221			
		1185 - Dub Orinoco	BP,UV matt	WINCLP-1185/0	5,0/0,4	182x1221			
		1186 - Dub Murray	BP,UV matt	WINCLP-1186/0	5,0/0,4	182x1221			
		1187 - Dub Ganges	BP,UV matt	WINCLP-1187/0	5,0/0,4	182x1221			
Kolekce	typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Classic plus - kámen	SPC	1105 - Stone Mississippi	sand,UV matt	WINCLP-1105/1 5Gi clic	5,5/0,4	457x914	5Gi clic	950	729
		1106 - Stone Nile	sand,UV matt	WINCLP-1106/1 5Gi clic	5,5/0,4	457x914			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

*BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 10 let bytová zátěž / 0 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely RIGID 33 (click) 4V

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5 mm (4 mm SPC + 1 mm IXPE podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

R=0,035 (m²*K/W)

Balení: 10 ks = 2,196 m² / na paletě: 60 bal = 131,76 m²

Váha: 1 bal = 18,45 kg / na paletě: 1107 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Rigid	SPC	1059 - Dub harlech	BP, UV matt	WINRGD-1059/0	5,0/0,55	180x1220	Unilin	951	729
		1060 - Dub hayfield	BP, UV matt	WINRGD-1060/0	5,0/0,55	180x1220			
		1061 - Dub reykiavik	BP, UV matt	WINRGD-1061/0	5,0/0,55	180x1220			
		1062 - Dub atlas	BP, UV matt	WINRGD-1062/0	5,0/0,55	180x1220			
		1063 - Dub san diego	BP, UV matt	WINRGD-1063/0	5,0/0,55	180x1220			
		1065 - Dub calypso	BP, UV matt	WINRGD-1065/0	5,0/0,55	180x1220			
		1179 - Am. Walnut Langley	BP, UV matt	WINRGD-1179/0	5,0/0,55	180x1220			

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Rigid - EIR, embossed best of floor experts	SPC	1174 - Dub Silverdale	EIR, UV matt	WINRGD-1174/0	5,0/0,55	180x1220	Unilin	999	729
		1175 - Dub Sterling	EIR, UV matt	WINRGD-1175/0	5,0/0,55	180x1220			
		1176 - Dub Ashland	EIR, UV matt	WINRGD-1176/0	5,0/0,55	180x1220			
		1177 - Dub Sundance	EIR, UV matt	WINRGD-1177/0	5,0/0,55	180x1220			
		1197 - Dub Preston	EIR, UV matt	WINRGD-1197/0	5,0/0,55	180x1220			
		1198 - Dub Sherman	EIR, UV matt	WINRGD-1198/0	5,0/0,55	180x1220			
		1199 - Dub Almington	EIR, UV matt	WINRGD-1199/0	5,0/0,55	180x1220			

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Rigid - kámen	SPC	1092 - Stone Slate	BP, UV matt	WINRGD-1092/1 5G clic	5,5/0,55	457x914	5G clic	1038	779
		1093 - Stone Graphite	BP, UV matt	WINRGD-1093/1 5G clic	5,5/0,55	457x914			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely STABILO 33 (click) 4V

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 180x1220 mm, Balení: 6 ks = 1,3176 m² / na paletě: 60 bal = 79,056m²

Váha: 1 bal = 13,9 kg / na paletě: 834 kg

R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 6 ks = 1,1163 m² / na paletě: 60bal = 66,978m²

Váha: 1 bal = 13,9 kg / na paletě: 834 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
		1069 - Dub St. Moritz	RE, UV matt	WINSTB-1069/0	6,0/0,55	180x1220			
		1071 - Dub gossamer	RE, UV matt	WINSTB-1071/0	6,0/0,55	180x1220			
		1072 - Dub cottage	RE, UV matt	WINSTB-1072/0	6,0/0,55	180x1220			
		1073 - Dub Greenland	RE, UV matt	WINSTB-1073/0	6,0/0,55	180x1220			
		1074 - Dub Del Toro	RE, UV matt	WINSTB-1074/0	6,0/0,55	180x1220			
		1220 - Dub Sherwood	RE, UV matt	WINSTB-1220/0	6,0/0,55	180x1220			
		1221 - Dub Elton	RE, UV matt	WINSTB-1221/0	6,0/0,55	180x1220		1160	839
		1222 - Dub Soria	RE, UV matt	WINSTB-1222/0	6,0/0,55	180x1220			
		1223 - Dub Valley	RE, UV matt	WINSTB-1223/0	6,0/0,55	180x1220			
		1224 - Dub Newbury	RE, UV matt	WINSTB-1224/0	6,0/0,55	180x1220			
		1225 - Dub Armoury	RE, UV matt	WINSTB-1225/0	6,0/0,55	180x1220			
		1078 - Stone Crosstown	stone	WINSTB-1078/0	6,0/0,55	305x610			
		1079 - Stone Mustang	stone	WINSTB-1079/0	6,0/0,55	305x610			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

RE,UV matt (Registered embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely IMPERIAL 33 (click) 5G, 4V

EXTRA ŠIROKÉ A DLOUHÉ LAMELY 229x1830 mm

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5,5 mm (4,5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42) R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 229x1830 mm, Balení: 6 ks = 2,5144 m² / na paletě: 52 bal = 130,7488 m²

Váha: 1 bal = 23,64 kg / na paletě: 1229,28 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Imperial best of floor experts	SPC	1126 - Dub Eiger	BP, UV matt	WINIMP-1126/1	5,5/0,55	229x1830	5G clic	1160	829
		1163 - Am. Walnut Ararat	BP, UV matt	WINIMP-1163/0	5,5/0,55	229x1830			
		1124 - Dub Everest	EIR, UV matt	WINIMP-1124/1	5,5/0,55	229x1830			
		1125 - Dub Kilimanjaro	EIR, UV matt	WINIMP-1125/1	5,5/0,55	229x1830			
		1127 - Dub Matterhorn	EIR, UV matt	WINIMP-1127/1	5,5/0,55	229x1830			
		1128 - Dub K2	EIR, UV matt	WINIMP-1128/1	5,5/0,55	229x1830			
		1130 - Dub Lhotse	EIR, UV matt	WINIMP-1130/1	5,5/0,55	229x1830			
		1162 - Dub Manaslu	EIR, UV matt	WINIMP-1162/0	5,5/0,55	229x1830			
Imperial - ultra matt best of floor experts	SPC	* N 1180 - Dub Mckinley	EIR, ultra matt	WINIMP-1180/0	5,5/0,55	240x1830	5G clic	1190	859
		* N 1189 - Dub Rainier	EIR, ultra matt	WINIMP-1189/0	5,5/0,55	229x1830			
		* N 1190 - Dub Etna	EIR, ultra matt	WINIMP-1190/0	5,5/0,55	229x1830			
		* N 1191 - Dub Elbrus	EIR, ultra matt	WINIMP-1191/0	5,5/0,55	229x1830			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

EIR, UV ultra matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva v ultra matném povrchu



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely MASTER 34 (click) 5G, 4V **34/43, nášlap: 0,7 mm**

EXTRA ŠIROKÉ A DLOUHÉ LAMELY 229x1830 mm

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,7 mm (zátěž: 34/43)

R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 229x1830 mm, Balení: 6 ks = 2,0954 m² / na paletě: 56 bal = 117,342 m²

Váha: 1 bal = 23 kg / na paletě: 1288 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Master best of floor experts	SPC	1192 - Dub El Capitan	EIR, UV matt	WINMAS-1192/0	6,0/0,70	229x1830	5G clic	1160	899
		1193 - Dub Grossglockner	EIR, UV matt	WINMAS-1193/0	6,0/0,70	229x1830			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely HERRINGBONE 33 (click) 5Gi, 4V

klikový kompozitní STROMEČEK, RYBÍ KOST - HERRINGBONE

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 5,5 mm (4,5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42) R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 125x625 mm, Balení: 6 ks = 2,5144 m² / na paletě: 44 bal = 110,6336 m²

Váha: 1 bal = 23,64 kg / na paletě: 1040,16 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Herringbone best of floor experts	SPC	1164 - Dub London	EIR, UV mat	WINHER-1164/0	5,5/0,55	625 x 125	valinge+5Gi	1175	839
		1165 - Dub Dublin	EIR, UV mat	WINHER-1165/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1166 - Dub Birmingham	EIR, UV mat	WINHER-1166/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1167 - Dub Bristol	EIR, UV mat	WINHER-1167/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1168 - Dub Glasgow	EIR, UV mat	WINHER-1168/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1169 - Dub Liverpool	EIR, UV mat	WINHER-1169/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1188 - Dub Newcastle	EIR, UV mat	WINHER-1188/0	5,5/0,55	625 x 125			
		1183 - Walnut Brighton	BP, UV matt	WINHER-1183/0	5,5/0,55	625 x 125			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.



WINFLEX - kompozitní vinylové lamely CHEVRON 45° 33 (click) 5Gi, 4V

klikový kompozitní CHEVRON 45° PATTERN

SPC click kompozitní podlaha, tloušťka: 6 mm (5 mm SPC + 1 mm korková podložka), nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

R=0,045 (m²*K/W)

Rozměr: 120x690 mm, Balení: 14 ks = 1,1592 m² / na paletě: 80 bal = 92,736 m²

Váha: 1 bal = 10,9 kg / na paletě: 872 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Chevron best of floor experts	SPC	1226 - Dub Ardennes	EIR, UV matt	WINCHE-1226/0	6,0/0,55	690 x 120	5G click	1190	899
		1227 - Dub Taiga	EIR, UV matt	WINCHE-1227/0	6,0/0,55	690 x 120			
		1228 - Dub Yellowstone	EIR, UV matt	WINCHE-1228/0	6,0/0,55	690 x 120			
		1229 - Dub Desert	EIR, UV matt	WINCHE-1229/0	6,0/0,55	690 x 120			
		1230 - Dub Savannah	EIR, UV matt	WINCHE-1230/0	6,0/0,55	690 x 120			
		1231 - Dub Schwarzwald	EIR, UV matt	WINCHE-1231/0	6,0/0,55	690 x 120			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m² bez DPH

BP,UV matt: strukturovaný reliéf povrchu

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

* Akční cena platí do odvolání.



WINFLEX - Vinylové lamely PRO 33 (k lepení) 4V

Lepený vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,5 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 187 x 1227 mm, Balení: 12 ks = 2,754 m² / na paletě: 60 bal = 165,24 m²

Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 15 ks = 2,787m² / na paletě: 60 bal = 167,22 m²

Váha: 1 bal = 12,67 kg / na paletě: 760,2 kg

Váha: 1 bal = 12,82 kg / na paletě: 769,2 kg

R=0,02 (m²*K/W)

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
		1009 - Dub burgundy	rustic	WINPRO-1009/0	2,5/0,55	187x1227			
		1010 - ořech la paz	rustic	WINPRO-1010/0	2,5/0,55	187x1227			
		1011 - Dub nevada	rustic	WINPRO-1011/0	2,5/0,55	187x1227			
		1022 - borovice forest	sawn cut	WINPRO-1022/0	2,5/0,55	187x1227			
		1020 - Dub northland	rustic	WINPRO-1020/0	2,5/0,55	187x1227		668	499
		1136 - Dub orlando	wood grain	WINPRO-1136/0	2,5/0,55	187x1227			
		1137 - Dub chicago	wood grain	WINPRO-1137/0	2,5/0,55	187x1227			
		1138 - Dub houston	wood grain	WINPRO-1138/0	2,5/0,55	187x1227			
* Akční cena platí do odvolání.			WG, UV matt: hrubě strukturovaný reliéf v matném povrchu				MOC: maloobchodní cena: Kč /m2 bez DPH		
							Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž		
					Rustic: strukturovaný reliéf povrchu		RE (Registered Embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva		
					Sawn Cut: struktura s šikmým řezem		Slate: reliéfní povrch kamene		



WINFLEX - Vinylové lamely PRO 33 (k lepení) 4V

Lepený vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,5 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 187 x 1227 mm, Balení: 12 ks = 2,754 m² / na paletě: 60 bal = 165,24 m²

Rozměr: 305 x 610 mm, Balení: 15 ks = 2,787m² / na paletě: 60 bal = 167,22 m²

Váha: 1 bal = 12,67 kg / na paletě: 760,2 kg

Váha: 1 bal = 12,82 kg / na paletě: 769,2 kg

R=0,02 (m²*K/W)

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Pro best of floor experts	LVT	1140 - Dub seatle	wood grain	WINPRO-1140/0	2,5/0,55	187x1227	bez	668	499
		1141 - Dub boston	wood grain	WINPRO-1141/0	2,5/0,55	187x1227			
		1142 - Dub detroit	wood grain	WINPRO-1142/0	2,5/0,55	187x1227			
		1143 - Dub dallas	wood grain	WINPRO-1143/0	2,5/0,55	187x1227			
		1215 - Dub Sidney	WG, UV matt	WINPRO-1215/0	2,5/0,55	187x1227			
		1216 - Dub Auckland	WG, UV matt	WINPRO-1216/0	2,5/0,55	187x1227			
		1217 - Dub Brisbane	WG, UV matt	WINPRO-1217/0	2,5/0,55	187x1227			
		1218 - Dub Adelaide	WG, UV matt	WINPRO-1218/0	2,5/0,55	187x1227			
		1219 - Dub Melbourne	WG, UV matt	WINPRO-1219/0	2,5/0,55	187x1227			
		1025 - Stone beton	slate	WINPRO-1025/0	2,5/0,55	305x610			
		1026 - Stone mramor	slate	WINPRO-1026/0	2,5/0,55	305x610			
		1144 - Stone phoenix	slate	WINPRO-1144/0	2,5/0,55	305x610			
		1145 - Stone miami	slate	WINPRO-1145/0	2,5/0,55	305x610			
* Akční cena platí do odvolání.			WG, UV matt: hrubě strukturovaný reliéf v matném povrchu				MOC: maloobchodní cena: Kč /m2 bez DPH		
							Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž		
Rustic: strukturovaný reliéf povrchu				RE (Registered Embossed): vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva					
Sawn Cut: struktura s šikmým řezem				Slate: reliéfní povrch kamene					



WINFLEX - Vinylové lamely CHALET 33 (k lepení) 4V CHEVRON 60° 33 PATTERN

Iepený LVT CHEVRON 60° PATTERN

Lepený vinyl, tloušťka: 2,5 mm, nášlapná vrstva: 0,55 mm (zátěž: 33/42)

Rozměr: 152x718 mm, Balení: 22 ks = 2,401 m2 / na paletě: 96 bal = 230,49 m2

Váha: 1 bal = 10,55 kg / na paletě: 1012,8 kg

Záruka: 20/5 let

Kolekce	Typ	Název dekoru	Povrchová úprava	Kod	Tloušťka/ Nášlapná vrstva	Formát	Spoj	MOC:	AKČNÍ MOC:
Chalet	LVT	1226 - Dub Ardennes	EIR, UV matt	WINCHA-1226/0	2,5/0,55	718 x 152	bez	840	649
		1227 - Dub Taiga	EIR, UV matt	WINCHA-1227/0	2,5/0,55	718 x 152			
		1228 - Dub Yellowstone	EIR, UV matt	WINCHA-1228/0	2,5/0,55	718 x 152			
		1229 - Dub Desert	EIR, UV matt	WINCHA-1229/0	2,5/0,55	718 x 152			
		1230 - Dub Savannah	EIR, UV matt	WINCHA-1230/0	2,5/0,55	718 x 152			
		1231 - Dub Schwarzwald	EIR, UV matt	WINCHA-1231/0	2,5/0,55	718 x 152			

* U doporučených soklových lišt se jedná o přibližný odstín jiného výrobce. Doporučujeme ověřit kompatibilitu.

MOC: maloobchodní cena: Kč /m2 bez DPH

Záruka 20 let bytová zátěž / 5 let komerční zátěž

* Akční cena platí do odvolání.

EIR, UV matt: Embossed in Registered vyražená kartáčovaná struktura kopíruje texturu dřeva

Doprava zdarma při objednávce nad 10.000,-Kč bez DPH
Při objednávce pod 10.000,-Kč bez DPH je dopravné účtováno dle tohoto ceníku přeprav:

Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci; pokud je zboží přepravováno, tak ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Pokud zboží vykazuje zjevné vady zapíše kupující, tato poškození do přepravního listu dopravce ihned a bez odkladu řidiči přepravní společnosti ! V opačném případě, nezapíše zjevnou vadu řidiči do přepravního listu (neoznámí včas zjevnou či skrytou vadu) kupující pozbývá práva z vadného plnění.

Země doručení Zóna vykládky PSC vykládky		Česká republika 1	Česká republika 2	Česká republika 3	Česká republika 4	Česká republika 5	Česká republika 6
HMOTNOST zásilky		10-19, 25-29	30-39	40-41, 43-44, 46-47	50-51, 53-59	60-69	70-79
KG		CENA zásilky	CENA zásilky	CENA zásilky	CENA zásilky	CENA zásilky	CENA zásilky
1	25	309	373	348	373	421	449
26	50	467	576	534	576	637	693
51	75	546	668	621	668	766	832
76	100	629	793	728	793	893	967
101	150	750	979	884	979	1136	1232
151	200	810	1054	953	1054	1212	1326
201	250	872	1139	1030	1139	1325	1465
251	300	926	1209	1092	1209	1420	1577
301	350	988	1286	1162	1286	1496	1663
351	400	1035	1348	1219	1348	1559	1734
401	450	1213	1559	1418	1559	1849	2051
451	500	1360	1729	1581	1729	2085	2310
501	600	1577	2038	1858	2038	2454	2730
601	700	1703	2233	2028	2233	2713	3047
701	800	1845	2436	2189	2436	3073	3452
801	900	1992	2639	2367	2639	3348	3777
901	1000	2083	2792	2493	2792	3533	3981
1001	1250	2272	3047	2730	3047	3884	4394
1251	1500	2426	3520	3037	3520	4469	5113
1501	1750	2735	3936	3410	3936	5065	5859
1751	2000	3056	4362	3793	4362	5704	6547
2001	2250	3385	4885	4225	4885	6386	7313
2251	2500	3652	5361	4603	5361	7046	8076
2501	3000	4222	6310	5377	6310	8238	9597

/ Jak pracujeme?

Jsme specialisté na podlahy!

Od samého počátku investujeme naše úsilí do toho, abychom všem našim zákazníkům nabízeli **nejširší výběr** různých **podlahových krytin** z celého světa.

Kombinací **rychlého dodání, férového a odborného poradenství** a **poskytováním profesionálních a komplexních služeb** pomáháme zákazníkům s výběrem optimální podlahové krytiny.



Relax. We have it.

/ Jak vidíme naši budoucnost?


Naší VIZÍ je stát se mezinárodně uznávanou společností, která bude spolehlivým partnerem pro každého, kdo se zabývá výrobou a prodejem podlahovin a doplňkových materiálů.

Zároveň se pokusíme zavést řetězec specializovaných prodejen s podlahovými krytinami pod značkou Floor Experts.

Tato značka by se měla stát definicí spolehlivého obchodu, který nabízí největší výběr nejrůznějších módních, technologicky vyspělých a inovativních podlahových krytin všech typů.

Denně pracujeme na tom, aby byl obchod FLOOR EXPERTS první volbou pro všechny, kteří potřebují podlahové krytiny.





Více než
110
zaměstnanců

Vývoz do
45
zemí

25
let zkušeností

3
mí. m. prodaných
podlahových krytin

500
úspěšných
projektů každý rok



ALPOD d.o.o.

Podskrajnik 112 / 1380 Cerknica
Slovensko