

FLOOR[®] FOREVER VINYL

Extrémně odolné
vinylové podlahy



EXTRÉMNĚ
TESTOVÁNO
ODOLNĚ



ÚVOD

FLOOR FOREVER CHANGER	4
Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®	6
Original Embossing Register by FLOOR FOREVER	8

DŘEVĚNÉ DEKORY

Design Vinyl Home 0,3/Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID	
Design Vinyl Extreme 0,55	
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID	10
Grandissimo 0,55/Grandissimo Click 0,55 RIGID	24
Authentic Oak 0,55/Authentic Oak Click 0,55 RIGID	28
XL 0,3/XL Click 0,3 RIGID	34
XL 0,4/XL Click 0,4 RIGID	36
XL 0,55/XL Click 0,55 RIGID	38
Style Floor 0,3/Style Floor Click 0,3 RIGID	40
Grand Floor 0,4/Grand Floor Click 0,4 RIGID	44
Economy Vinyl 0,3/Economy Vinyl Click 0,3 RIGID	46
Divino 0,55/Divino Click RIGID	50

KAMENNÉ A BETONOVÉ DEKORY



Design Stone 0,55/Design Stone Click 0,55 RIGID	52
Grand Stone 0,4/Grand Stone Click 0,4 RIGID	56

TECHNICKÉ INFORMACE A OBVODOVÉ LIŠTY

Pokládka	58
Obvodové lišty IMAGE	60

Výrazně zlevněné zboží
najdete v katalogu
pod tímto symbolem





FLOOR[®] FOREVER CHANGER

NEJLEPŠÍ DESIGNÉR VAŠÍ NOVÉ PODLAHY!

Vybrat novou podlahu, která bude nejvíce slušet
vášemu interiéru,
nikdy nebylo snazší!

**... stačí přitom opravdu málo. Vyfoťte prostor,
ve kterém chcete podlahu vidět a díky
FLOOR FOREVER CHANGER jednoduše zjistíte,
který dekor bude pro váš domov ten pravý!***

Podlaha je jednoznačně dominantním prvkem každého interiéru. Barevné ladění, světlé či tmavé dekory, materiál, formáty lamel, sukatost, struktura – to vše ovlivňuje celkovou atmosféru prostoru, a tedy i to, jak se v něm budete cítit. Málokdo si však v hlavě dokáže předem představit, jak vybraná podlaha bude v realitě působit či jak bude ladit s nábytkem. Velkým pomocníkem, který vám dokáže mnohé napovědět, je nová funkce v rámci webových stránek FLOOR FOREVER.

Jak na to:

Navštivte webové stránky www.floorforever.cz a klikněte na FLOOR FOREVER CHANGER. Funkci najdete na hlavní stránce nebo v detailu každého dekoru pod tlačítkem „Zobrazit podlahu v interiéru“.

Nahrajte fotku svého interiéru nebo si zvolte z několika přednastavených místností. Procházejte dekory a porovnávejte. Zkoušejte různé varianty, dokud si nebudete jisti svou volbou. Uložte si výsledek nebo ho sdílejte. Pošlete ho rodině, známým nebo si ho uložte pro pozdější rozhodnutí.

Tip: Funkce funguje i na mobilu. Pokud vybíráte podlahu na vzorkovně u partnerů obchodní sítě FLOOR FOREVER, stačí naskenovat QR kód na daném vzorku a podlahu si rovnou prohlédnout ve svém či přednastaveném interiéru.

*Přestože dekory v rámci FLOOR FOREVER CHANGER vycházejí ze skutečných lamel a jejich formátů, odstín a prostorové rozložení podlahy v interiéru se kvůli zobrazení v počítači/telefonu může od reality lehce lišit. Proto vždy doporučujeme udělat finální výběr podlahy na základě reálného vzorku.





EXTRÉMNI ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA

Proč vybrat podlahu s označením
Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®?

**... protože je to záruka, že taková
podlaha spolehlivě zvládne vše, co si
pro ni během svého života přichystáte!**

Na současném trhu s podlahami stále více dominují rigidní vinylové podlahy. Před jejich výběrem je však dobré zpozornět. Není totiž rigid jako rigid! U některých rigidních podlah je nosné jádro lamely složeno z více materiálů, což nemůže zaručit, že taková podlaha bude odpovídat očekávaným nárokům na odolnost a stabilitu.

U našich vinylových podlah s puncem **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®** nosné jádro materiálu tvoří kámen/minerál (SPC = Stone Polymer Composite), a tak si můžete být jisti, že podlaha bude přesně taková, jakou ji chcete – **extrémně odolná, tvrdá a rozměrově stabilní**. Druhým faktorem, který přispívá k těmto vlastnostem, je i to, že se při výrobě nepoužívají změkčovadla. Tím je výsledný materiál tužší a tvrdší, a tedy i extrémně odolný a stabilní vůči teplotním změnám. Tyto podlahy pak oceníte i na chatách a chalupách, kde díky sezónnímu využívání není zaručena stejnoměrná teplota a vlhkost. Jejich výhodou je i to, že odolají také otlačeninám a drápkům domácích mazlíčků. Pokládají se rychle a jednoduše plovoucím způsobem, v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m² bez přechodových lišt.

Také z pohledu **ekologie** jsou tyto podlahy silné v základu. **Neobsahují ftaláty**, a až jednou přijde jejich čas, jsou i **100% recyklovatelné**.

Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se cestou **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®!**





TÉMĚŘ K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA

Proč se zaměřit na vinylové podlahy
s autentickou povrchovou úpravou
Original Embossing Register
by **FLOOR FOREVER**?

**... protože propracovanější design
vinylové podlahy s přírodním
efektem nenajdete!**

Kdo viděl tyto podlahy na vlastní oči, má pravděpodobně jasno a nepotřebuje vědět víc. Pro ty z vás, kteří jste ještě tuto možnost neměli, se určitě budou hodit informace, které napoví více.

Original Embossing Register by **FLOOR FOREVER** je atraktivní 3D povrchová úprava vinylových podlah, které je dosaženo nejmodernější technologií vyžadující unikátní know-how. Při lisování materiálu se využívá speciální cylindrický válec, díky kterému je na povrchu lamel plasticky vykreslena autentická struktura dřeva, která je zřejmá jak na pohled, tak pohmatem. V interiéru má tento 3D efekt lví podíl na tom, že vinylovou podlahu jen stěží rozeznáte od ryze přírodní, dřevěné podlahy. Bez vysokých nároků na údržbu si přitom tento pocit budete moci užívat po dlouhá léta.

Design Vinyl Home 0,3

496,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

849,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Extreme 0,55

626,^{Kč/m²}—

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

949,^{Kč/m²}—

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ DEKORY V NĚKOLIKA PROVEDENÍCH DLE VAŠICH PREFERENCÍ

(3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

Při výběru podlahy je pro každého stěžejní nalézt takový dekor, u něhož si budete jisti, že to je ten pravý pro váš interiér. Když takový objevíte, zdá se, že je vyhráno. Při zohlednění technických specifikací pak ale můžete dospět k tomu, že z hlediska možností pokládky, nášlapné vrstvy, zátěže apod. není tou nejvhodnější volbou pro vaši konkrétní situaci a musíte ho ze svého výběru vyřadit. Toto úskalí vás v případě výše uvedených dekorů, o nichž se více dozvíte na následujících stránkách, naštěstí nečeká! Vyrábějí se totiž v několika provedeních, takže ať chcete téměř cokoliv, zde to své najdete. Stačí si pouze vybrat ten nejvhodnější dekor.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Home 0,3** a **Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID** na vás čeká 12 dřevěných dekorů, z nichž 6 disponuje autentickou povrchovou úpravou Embossing Register a 6 povrchovou úpravou Random Embossing Register. Jsou skvělou volbou pro všechny, kteří žádají kvalitu v elegantním provedení za rozumnou cenu.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Extreme 0,55** a **Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID** můžete vybírat také celkem z 12 dřevěných dekorů, které se rovněž pyšní autentickou povrchovou strukturou Embossing Register/ Random Embossing Register. Tyto vinylové podlahy jsou nejlepší volbou pro exponované prostory, jako jsou chodby, restaurace, hotely, kde lze očekávat vyšší zátěž.

U kolekcí s označením RIGID jsou navíc bonusem jedinečné vlastnosti podlahy – extrémní odolnost a rozměrová stabilita.



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



Dekor 3001



I 3001, 100101

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	AUTENTICKÁ STRUKTURA	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	AUTENTICKÁ STRUKTURA DIAPOZITIV	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	AUTENTICKÁ STRUKTURA	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	AUTENTICKÁ STRUKTURA DIAPOZITIV	218 × 1210 mm



Dekor 3002



I 3002, 26424

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**  
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**  
218 × 1210 mm



Dekor 3003



I 3003, 100101

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ 	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID  	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ 	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID  	218 × 1210 mm



Dekor 3004



I 2593, 100105, 100107

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm



Dekor 4001



I 4001, 13117

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm



Dekor 4002



I 4002, 100120, 3880

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm



Dekor 5005



I 5005, 100101

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm



Dekor 5006



I 5006, 4088

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**  
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**  
218 × 1210 mm



Dekor 5007



I 5007, 13117

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ	RANDOM	228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	RANDOM	218 × 1210 mm



Dekor 5008



I 5008, 3880

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm



Dekor 5009



I 5009, 100120

Design Vinyl Home 0,3	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm
Design Vinyl Extreme 0,55	✓ LEPENÉ		228,6 × 1219,2 mm
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID (Integrovaná podložka 1 mm)	✓ CLICK RIGID	 	218 × 1210 mm



Dekor 5010

DOPRODEJ



I 100118, 11522

Design Vinyl Home 0,3

LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

CLICK
RIGID



218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



Design Vinyl Home 0,3, 5010

Technické informace:

Design Vinyl Home 0,3 2 mm/0,3 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m²/68 balení/paleta/
cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 218 × 1210 mm = 10 lamel/
balení = 2,64 m²/40 balení/paleta/cca 22,1 kg/balení/cca 885 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:

21-23, +31

bez mikro 4V



CLICK
RIGID

Zátěž:

21-23, +31

bez mikro 4V



Technické informace:

Design Vinyl Extreme 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m²/
68 balení/paleta/cca 17,2 kg/balení/cca 1171 kg/paleta

Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm: 218 × 1210 mm = 8 lamel/
balení = 2,11 m²/44 balení/paleta/cca 22,5 kg/balení/cca 990 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:

23-33, +42

jemná mikro 4V



CLICK
RIGID

Zátěž:

23-33, +42

jemná mikro 4V





Grandissimo 0,55

~~850,-~~ Kč/m²

726,- Kč/m²*

Grandissimo Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 150,-~~ Kč/m²

998,- Kč/m²*



Grandissimo 0,55, 99900 Alpine Oak Natural



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

ELEGANCE A PŘÍRODNÍ VZHLED V KAŽDÉM DETAILU



Kolekce Grandissimo 0,55 a Grandissimo Click 0,55 RIGID přinášejí do vašich interiérů eleganci a nadstandardní pocit exkluzivity díky velkým formátům lamel, a především díky speciální extra matné povrchové úpravě s autentickou strukturou dřeva. Čtyři dekory v nabídce dokonale napodobují unikátnost dřeva, a vy tak získáte podlahu, jež bude vypadat, jako by byla vyrobena přímo z přírodního materiálu. Design, kvalita, praktičnost – vše v jednom, aby váš domov byl krásný a pohodlný.

Novinka
6/2025



I 3880

99900 Alpine Oak Natural

- ✓ **LEPENÉ**
- 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
- 220 × 1500 mm



I 100101

99931 Sylt Oak Brown

- ✓ **LEPENÉ**
- 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
- 220 × 1500 mm



I 8520

99932 Alpine Oak

- ✓ **LEPENÉ**
- 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
- 220 × 1500 mm



I 100120

99937 Scotch Ash

- ✓ **LEPENÉ**
- 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
- 220 × 1500 mm

Technické informace:

Grandissimo 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/
balení = 3,48 m²/48 balení/paleta/16,36 kg/balení/cca 785 kg/paleta

Grandissimo Click 0,55 RIGID 5,5 mm/0,55 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka): 220 × 1500 mm = 6 lamel/
balení = 1,98 m²/48 balení/paleta/18,41 kg/balení/cca 884 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž: 23-33 +42
jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž: 23-34
jemná mikro 4V







Authentic Oak 0,55

~~750,–~~ Kč/m²

696,– Kč/m²*

Authentic Oak Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 050,–~~ Kč/m²

986,– Kč/m²*



Authentic Oak Click 0,55 RIGID, 3050 Dub Baronský



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



DOTEK DŘEVA, SÍLA VINYLU



Vinylová podlaha, která působí jako dřevo, ale nezalekne se ani rušné domácnosti, to jsou kolekce Authentic Oak 0,55 a Authentic Oak Click 0,55 RIGID. Bestsellery v naší nabídce nyní nabízí 10 atraktivních dekorů, které díky technologii Embossing Register opticky, ale i na dotek směle konkurují dřevěným podlahám. Vyberte si provedení, které vám sedne – klasické lepení nebo Click RIGID s integrovanou podložkou a dejte svému bydlení pevný a stylový základ.

Novinka
7/2025



I 9951

3050 Dub Baronský

- ☒ **LEPENÉ**  **7/2025**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID**   **7/2025**
228 × 1210 mm



I 8520

3060 Dub Papežský

- ☒ **LEPENÉ**  **7/2025**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID**   **7/2025**
228 × 1210 mm



I 8520

4010 Dub Pážecí

- ☒ **LEPENÉ**  **7/2025**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID**   **7/2025**
228 × 1210 mm



I 41163

5020 Dub Šlechtický

- ☒ **LEPENÉ**  **7/2025**
228,6 × 1219,2 mm
- ☒ **CLICK RIGID**   **7/2025**
228 × 1210 mm



1010 Dub Hrabecí

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1010, 13117, 3751



1030 Dub Rytířský

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1030



2030 Dub Knížecí

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 2030, 2582



1020 Dub Královský

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1020, 2582



1040 Dub Císařský

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1040, 2582



2040 Dub Vévodský

- ✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 2040, 2582

Authentic Oak 0,55, 1010 Dub Hrabecí



Technické informace:

Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1219,2 = 12 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/15,4 kg/balení/923,84 kg/paleta

Authentic Oak Click 0,55 RIGID 5 mm/0,55 mm (4+1 mm integrovaná podložka): 228 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,21 m²/45 balení/paleta/18,1 kg/balení/814,24 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
33, 42

 jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
23, 33

 jemná mikro 4V



FISHBONE STROMEČEK NEJEN NA VÁNOCE



Pokud chcete dostat do svého interiéru odkaz poctivé řemeslné práce, poskládejte si jeden z těchto dekorů do tzv. „stroměčku“. Tento styl se přenesl z honosných zámků i do běžných domácností a dnes zažívá renesanci. A to nejen mezi dřevěnými podlahami, ale i mezi podlahami vinylovými. Jakým stroměčkem ozdobíte váš interiéř?

Novinka
4/2025



I 1020, 2582

1020F Dub Královský

- ✓ **LEPENÉ** 114,3 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 125 × 612 mm

4/2025



I 2030, 2582

2030F Dub Knížecí

- ✓ **LEPENÉ** 114,3 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 125 × 612 mm

4/2025

Technické informace:

Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm, Fishbone: 114,3 × 609,6 mm = 48 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/14,73 kg/balení/883,76 kg/paleta

Authentic Oak Click 0,55 RIGID Fishbone 5 mm/0,55 mm (4+1 mm integrovaná podložka): 125 × 612 mm = 14 lamel/balení = 1,071 m²/72 balení/paleta/cca 8,44 kg/balení/cca 608 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:

33, 42

jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:

23, 33

jemná mikro 4V







XL 0,3

626,^{Kč}/m²—

XL Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

896,^{Kč}/m²—



XL0,3, 79994 Dub Jasminový



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

EXTRA VELKÉ FORMÁTY BEZ KOMPROMISU



V menu našich vinylových podlah se velké poptávce těší kolekce XL 0,3 a XL Click 0,3 RIGID. Vybírat můžete podle své chuti ze šesti přirozeně působících odstínů s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, jejichž krásu umocňují velké formáty lamel. Ať už zvolíte lepenou nebo Click RIGID variantu, vždy získáte kvalitní podlahu, která vám dobře poslouží. Pokud však tušíte, že podlaze dáte doma pořádně zabrat, pro klid duše vybírejte z kolekce XL Click 0,3 RIGID.



**79983 Dub
Katrovaný Šedý**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79983, 3751



**79985 Dub
Kartáčovaný Šedý**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79985, 13117



**79988 Dub
Kartáčovaný Hnědý**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79988, 100115



**79994 Dub
Jasmínový**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79994, 100120



**79998
Dub Neutral**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79998, 100120



**79999 Dub
Kartáčovaný Přírodní**

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 228,6 × 1517,7 mm

I 79999, 100120

Technické informace:

XL 0,3 2,5 mm/0,3 mm: 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m²/45 balení/paleta/cca 19,60 kg/balení/cca 882 kg/paleta

XL Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m²/42 balení/paleta/cca 22,32 kg/balení/cca 937 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
21-23, +31



CLICK RIGID

Zátěž:
23/31



XL 0,4

~~670,-~~ Kč/m²

648,- Kč/m²*

XL Click 0,4 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 050,-~~ Kč/m²

928,- Kč/m²*



XL 0,4, 9952 Dub Korálový



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

VELKOFORMÁTOVÁ PODLAHA PRO VELKÉ PLÁNY



Čas nám ukázal, že podlahy s velkými formáty lamel jsou přesně tím, co mezi vinylovými podlahami mnozí zákazníci vyhledávají. Rozhodli jsme se proto nabídnout vám ještě větší spektrum odstínů, tentokrát s nášlapnou vrstvou 0,4 mm s precizně vykreslenou 3D autentickou strukturou dřeva. Ať už řešíte pár metrů čtverečních, nebo 200metrový byt, s těmito podlahami se budete chtít pochlubit.



**9947
Dub Medový**

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 9947, 12006



**9948
Dub Hnědý**

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 9948, 3880



**9952
Dub Korálový**

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100106, 100120



**9953
Dub Evropský**

✓ **LEPENÉ** 
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100106, 100120

Technické informace:

XL 0,4 2,5 mm/0,4 mm: 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m²/45 balení/paleta/19,6 kg/balení/cca 882 kg/paleta

XL Click 0,4 RIGID 5,5 mm/0,4 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka): 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m²/33 balení/paleta/25,58 kg/balení/cca 844 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
23-32

jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
23-33

jemná mikro 4V



XL 0,55

~~690,-~~ Kč/m²


668,- Kč/m²*

XL Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 100,-~~ Kč/m²

948,- Kč/m²*



XL 0,55, 7987 Dub Electra



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

NA TRHU VINYLŮVÝCH PODLAH HVĚZDY VELKÉHO FORMÁTU!



V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů 7984 Dub Sirius, 7986 Dub Vega, 7987 Dub Electra a 7991 Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak ve verzi Click RIGID s integrovanou podložkou a vlastnostmi Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID® symbolizujícími extrémní odolnost, tvrdost a stabilitu podlahy. Který dekor září pro vás?



7984 Dub Sirius

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
220 × 1500 mm


I 7984, 100105



7986 Dub Vega

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
220 × 1500 mm

I 7986, 13117



7987 Dub Electra

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
220 × 1500 mm

I 7987, 100120



7991 Dub Polaris

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**
220 × 1500 mm

I 7991, 952

Technické informace:

XL 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m²/56 balení/paleta/cca 15,18 kg/balení/cca 850 kg/paleta

XL Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm: 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m²/55 balení/paleta/cca 15,2 kg/balení/cca 836 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
23-33, +42

jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
23-34

jemná mikro 4V



Style Floor 0,3

~~620,-~~ ^{Kč/m²}

546,- ^{Kč/m²*}

Style Floor Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~879,-~~ ^{Kč/m²}

846,- ^{Kč/m²*}



Style Floor Click 0,3 RIGID, 1891 Jedle Skandinávská



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen




JAB Anstoetz

PODLAHY VE VELKÉM STYLU



Chcete-li kvalitní a elegantní podlahu, můžete vybírat z jakékoliv naší nabídky. Kolekce Style Floor 0,3 a Style Floor Click 0,3 RIGID by však určitě neměly ujít vaší pozornosti. Svým formátem zaujmou například dekory 30029 Dub Fishbone Bristol a 30030 Dub Fishbone Oxford. Na rozdíl od ostatních dekorů jsou specifické tím, že se pokládají do stromečku a v interiéru tak působí jako elegantní dřevěné parkety.



I 1891, 11522

1891 Jedle Skandinávská

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm



I 41163, 952

41163 Dub Elegant

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm



I 2854, 100117

2854 Jasan Rustik

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm



I 2582, 12006

41173 Dub Klasik

- ✓ **LEPENÉ**
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm



I 41168, 12006

41168 Dub Zlatý

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
172 × 1210 mm



30029 Dub Fishbone Bristol



LEPENÉ

101,6 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



150 × 600 mm

I 30029



30030 Dub Fishbone Oxford



LEPENÉ

101,6 × 609,6 mm



CLICK
RIGID



150 × 600 mm

I 30030, 13117



Style Floor Click 0,3 RIGID, 30030 Dub Fishbone Oxford

Technické informace:

Style Floor 0,3 2,5 mm/0,3 mm: 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m²/
228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta/
101,6 × 609,6 mm = 64 lamel/balení = 3,96 m²/balení/48 balení/paleta/cca 18,6 kg/balení/cca 893 kg/paleta

Style Floor Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:
172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m²/50 balení/paleta/cca 18,32 kg/balení/cca 916 kg/paleta/
150 × 600 mm = 10 lamel/balení = 0,9 m²/132 balení/paleta/cca 7,2 kg/balení/cca 953 kg/paleta/
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m²/52 balení/paleta/cca 18 kg/balení/cca 936 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
21-23, +31 bez mikro 4V



CLICK
RIGID

Zátěž:
23/31 jemná mikro 4V





Grand Floor 0,4

~~720,–~~ Kč/m²

646,– Kč/m²*

Grand Floor Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 040,–~~ Kč/m²

926,– Kč/m²*



Grand Floor 0,4, 40003 Borovice Severská



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

VINYLOVÉ PODLAHY S VELKÝM POTENCIÁLEM



„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj, nebo ten vlevo?“ Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud svou pozornost zaměříte na vinylové podlahy z kolekce Grand Floor 0,4 a Grand Floor Click 0,4 RIGID s příměsí kamene pro lepší stabilitu a odolnost. Každopádně, ať vyberete kterýkoliv z nich, nebudete litovat. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.



40001 Dub Sněhový

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
228,6 × 1517,7 mm

I 40001, 13118



40003 Borovice Severská

- ✓ **LEPENÉ**
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
228,6 × 1517,7 mm

I 40003, 13118



40012 Dub Karamelový

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm

I 40012, 100120



40014 Dub Hedvábný

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm

I 100121, 3880



9949 Baltimore

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm

I 9949, 100115



9951 Dub Pískový

- ✓ **LEPENÉ**
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
181,4 × 1235 mm

I 9951, 100120

Technické informace:

Grand Floor 0,4 2,5 mm/0,4 mm: 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m²/55 balení/paleta/16,84 kg/balení/cca 926 kg/paleta/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m²/45 balení/paleta/19,6 kg/balení/cca 882 kg/paleta

Grand Floor Click 0,4 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm:
228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m²/33 balení/paleta/25,58 kg/balení/cca 844 kg/paleta/
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m²/48 balení/paleta/20,61 kg/balení/cca 989,28 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
23/32 jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
23/33 jemná mikro 4V



Economy Vinyl 0,3

468,^{Kč/m²}—

Economy Vinyl Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

749,^{Kč/m²}—



Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, 4501



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



ZA MÁLO PENĚŽ HODNĚ KVALITNÍ PODLAHY



Přesně to lze tvrdit o kolekcích Economy Vinyl 0,3 a Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, které nabízejí 8 zajímavých dekorů s extra širokými lamelami bez fáze a s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, díky které lze podlahu jen stěží odlišit od přírodní, dřevěné. U dekorů 4301 a 4302 je tento efekt originality přírody navíc umocněn širokou škálou barevnosti jednotlivých lamel. Kolekce Economy Vinyl Click 0,3 RIGID už svým názvem RIGID napovídá, že se řadí mezi podlahy nové generace vyznačující se extrémní odolností a rozměrovou stabilitou.



I 4003, 100101

4003



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 4004, 100114

4004



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 4501, 952

4501



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm



I 4503, 100101

4503



LEPENÉ




228,6 × 1219,2 mm



CLICK
RIGID



218 × 1210 mm





Economy Vinyl 0,3 4302



I 2593, 100105

4505



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm



I 11522

4103



LEPENÉ




228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm



I 4301, 100106, 13117

4301



LEPENÉ




228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm



I 4302, 3751, 11522

4302



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm



CLICK RIGID



218 × 1210 mm

„Díky široké škále barevnosti lamel získáte jedinečný efekt přírodní podlahy“

Technické informace:

Economy Vinyl 0,3 2 mm/0,3 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m²/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

Economy Vinyl Click 0,3 RIGID 4,5 mm (3,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m²/48 balení/paleta/cca 19,6 kg/balení/cca 940 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
21-23, +31

bez mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
21-23, +31

bez mikro 4V



Divino 0,55

~~940,-~~ ^{Kč/m²}

746,- ^{Kč/m²*}

Divino Click **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 280,-~~ ^{Kč/m²}

986,- ^{Kč/m²*}



Divino 0,55, 83853 Dub Apollon



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



STÁLICE V NABÍDCE V NOVÉM KABÁTĚ



Zatímco do lepené kolekce Divino 0,55 přibyl „pouze“ jeden nový dekor, kolekce Divino Click 0,55 se převlékla rovnou do nového kabátu. Verze Click se přeměnila na kompozitní Click RIGID, kdy jádro lamel tvoří vícero stlačených vrstev doplněných integrovanou podložkou. Oproti minerálnímu jádru jsou tyto podlahy pružnější, i tak stále rozměrově stabilní, s tichým a příjemným došlapem.

Novinka
6/2025




82871 Dub Hestia



I 82871



83273 Dub Hermes



I 83273




83853 Dub Apollon



I 2582



84227 Dub Iris



I 100120

Technické informace:

Divino 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m²/56 balení/paleta/
cca 15,04 kg/balení/ cca 842,24 kg/paleta

Divino Click RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka): 209 × 1494 mm = 6 lamel/balení = 1,87 m²/52 balení/paleta/
cca 16,5 kg/balení/cca 858 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
23, 33, +42

jemná mikro 4V



**CLICK
RIGID**

Zátěž:
23, 33

jemná mikro 4V



Design Stone 0,55

746,[–] Kč/m²

Design Stone Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

946,[–] Kč/m²



Design Stone Click 0,55 RIGID, 9903 Industrial



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

STYLOVÁ ALTERNATIVA K DŘEVĚNÝM DEKORŮM



Vinylové podlahy v dekoru kamene a betonu jsou ideální volbou pro ty, kteří milují industriální styl nebo čistou eleganci přírodních materiálů. Na rozdíl od skutečného kamene jsou příjemné na dotek, teplé a tlumí hluk. Jsou odolné vůči vlhkosti, snadno se udržují a skvěle se hodí i do koupelen, kuchyní nebo vstupních hal. Nabízí vizuální efekt betonu nebo dlažby, ale s komfortem, který oceníte každý den. Styl a praktičnost v jednom, moderní vzhled bez chladu pod nohama – to jsou vinylové podlahy z kolekcí Design Stone 0,55 a Design Stone Click 0,55 RIGID.


Novinka
5/2025



I 88 (bílá)

9902 Alpine Slate

- ✓ **LEPENÉ** 457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 450 × 900 mm



I 88 (bílá)

9903 Industrial

- ✓ **LEPENÉ** 457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 450 × 900 mm



I 88 (bílá)

9904 Moon Cream

- ✓ **LEPENÉ** 609,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 610 × 610 mm



I 88 (bílá)

9907 Moon Grey

- ✓ **LEPENÉ** 609,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 610 × 610 mm

EXTRA VELKÉ FORMÁTY LAMEL I TĚMĚŘ METR NA METR



I 9969

9969 Opaque

- ✓ **LEPENÉ**
914,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



I 9970

9970 Sabbia

- ✓ **LEPENÉ**
914,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



I 9977

9977 Industrie Concrete Cream

- ✓ **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



I 9978

9978 Industrie Concrete Grey

- ✓ **LEPENÉ**
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 
450 × 900 mm



Technické informace:

Design Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm:

609,6 × 609,6 = 10 lamel/balení = 3,71 m²/52 balení/paleta/cca 17,5 kg/balení/cca 907 kg/paleta
914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m²/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

Design Stone Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:

450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m²/55 balení/paleta/cca 16 kg/balení/cca 857 kg/paleta
610 × 610 mm = 6 lamel/balení = 2,23 m²/32 balení/paleta/cca 20,7 kg/balení/cca 664 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž:
23-33, +42 jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:
23-34 jemná mikro 4V





VELKÉ FORMÁTY LAMEL

Grand Stone 0,4

~~620,^{Kč/m²},-~~

599,^{Kč/m²*},-

Grand Stone Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~950,^{Kč/m²},-~~

850,^{Kč/m²*},-



Grand Stone 0,4, 9932 Light Concrete



Vhodné pro
domácí mazlíčky



Vhodné pro
podlahové topení



Vhodné pro
kolečkové židle



Snadno
udržovatelný
povrch



Vhodné
do koupelen



JAB Anstoetz

KAMENNÁ ELEGANCE S VLASTNOSTMI KVALITNÍ VINYLOVÉ PODLAHY



Novinka
1/2025

Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte na některý z elegantních dekorů z kolekcí Grand Stone 0,4 a Grand Stone Click 0,4 RIGID. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem, betonový odstín Light Concrete nebo některý z nových dekorů, ve vašem interiéru každý odvede skvělou práci. A nejen pro svůj design, ale i kvůli 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných prostor.



I 9930

9930 Silver Dark Metallic

✓ **LEPENÉ** **1/2025**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID** **1/2025**

464 × 935 mm



I 9931

9931 Concrete Dark

✓ **LEPENÉ** **1/2025**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID** **1/2025**

464 × 935 mm



I 9932

9932 Light Concrete

✓ **LEPENÉ**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID**

464 × 935 mm



I 9933

9933 Urban

✓ **LEPENÉ** **1/2025**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID** **1/2025**

464 × 935 mm



I 9936

9936 Palma Dark

✓ **LEPENÉ** **1/2025**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID** **1/2025**

464 × 935 mm



I 40028

40028 Manhattan

✓ **LEPENÉ**

457,2 × 914,4 mm

✓ **CLICK RIGID**

464 × 935 mm

Technické informace:

Grand Stone 0,4 2,5 mm/0,4 mm: 457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m²/58 balení/paleta/cca 15,66 kg/balení/cca 908 kg/paleta

Grand Stone Click 0,4 RIGID (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm: 464 × 935 mm = 6 lamel/balení = 2,60 m²/38 balení/paleta/23,92 kg/balení/cca 909 kg/paleta

LEPENÉ

Zátěž: 23-32

jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž: 23-33

jemná mikro 4V



POKLÁDKA: LEPENÍ

(Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Divino 0,55, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přebruste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3,

Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Divino 0,55) nebo 72 hodin (Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Authentic Oak 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4) po pokládce.



Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválkuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležité je použití kvalitního lepidla s armovacími skelnými vlákny, které zabraňují pohybu vinylové podlahy.

Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm. Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.

Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

Balení: 1 l nebo 2,5 l
Vydatnost: 400 m²/l




Velikost balení: 14 kg

Spotřeba:

cca 200–250 g/m²
(ozubení A2) v závislosti na struktuře povrchu

POKLÁDKA: CLICK RIGID

(Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID, Grandissimo Click 0,55 RIGID, Authentic Oak Click 0,55 RIGID, XL Click 0,3 RIGID, XL Click 0,4 RIGID, XL Click 0,55 RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID, Grand Floor Click 0,4 RIGID, Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, Divino Click RIGID, Design Stone Click 0,55 RIGID, Grand Stone Click 0,4 RIGID)



Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazanině. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m², tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18-26 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit bez přechodových lišt v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m².

Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm. U plochy nad 225 m² nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami

klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click RIGID začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámkové spoje se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího průhybu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněny na podlahu a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříti řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C.

V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry $\leq 8-10$ mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

IMAGE

OBVODOVÉ LIŠTY

FLOOR[®]
FOREVER
SKIRTINGS

Novinka

Téměř ke každé podlaze
Floor Forever Vinyl je nově k dispozici
originální obvodová lišta IMAGE
ve stejném odstínu jako dekor podlahy!**

- V nabídce téměř 100 odstínů
- Voděodolnost
- Jádro tvoří PVC materiál potažený fólií
- Rozměr: 14 x 50 x 2400 mm
- V balení: 10 ks


~~105,-~~ Kč/bm

Kč/bm*
99,-

**TOP
CENA!**



** Fólie na lištách IMAGE jsou vytvořeny digitální technologií a mohou vykazovat drobné barevnostní rozdíly.







Vysvětlivky:

- ☒ Běžně skladem
- ☐ Informujte se, zda je skladem
- ☐ Na objednávku

Uvedené ceny platí na objednávky zaslané od 1. 6. 2025 do 31. 12. 2025, nebo do vydání nového ceníku.

Aktuální ceny si můžete ověřit na www.floorforever.cz.

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m²/bm bez DPH.

* Jedná se o doporučené akční maloobchodní ceny v Kč/m²/bm bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

I Doporučené odstíny lišt Image jsou s dekorem totožné v případě, že číslo lišty odpovídá číslu dekoru. Pokud se čísla liší, odstín lišty je dekoru velmi blízký, ale nikoliv totožný.

Nejlepší designér vaší nové podlahy!



Vyfoťte svůj pokoj

Nahrajte fotku

Najděte podlahu, která mu sluší

Vyzkoušejte na

www.floorforever.cz

Exkluzivně u vašeho prodejce
vinylových podlahovin FLOOR FOREVER