

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ **DVEŘE**
PODLAHA, KOVÁNÍ, DEKOR PANELE



VODĚODOLNÁ ZÁRUBEŇ

AquaStop



NOVINKA



Voděodolná zárubeň představuje moderní řešení pro interiéry, kde je důležitá odolnost proti vlhkosti a dlouhá životnost materiálů. Díky speciální hybridní konstrukci je zárubeň navržena tak, aby odolala vodě, páře i náročným podmínkám v místnostech s vyšší vlhkostí.

PROČ ZVOLIT VODĚODOLNOU ZÁRUBEŇ?

Klasické zárubně mohou při dlouhodobém působení vlhkosti nabobtnat nebo se deformovat. Voděodolná zárubeň je vyrobena z materiálů, které vlhkost neabsorbují, a proto si zachovává svůj tvar i stabilitu po dlouhou dobu.



Hlavní výhody:

- vysoká odolnost proti vlhkosti a vodě
- stabilita a dlouhá životnost
- moderní design vhodný do každého interiéru
- jednoduchá montáž stejně jako u klasických zárubní.



Do jakých místností je zárubeň AquaStop určena? Zárubeň AquaStop byla vytvořena pro interiéry, kde jsou vlhkost a voda běžnou součástí každodenního provozu.

Nejčastější použití:

- koupelny
- kuchyně
- prádelny
- technické místnosti
- hotely, apartmány a komerční prostory.



Dostupné varianty voděodolné zárubně: Hybridní voděodolná zárubeň je dostupná v několika provedeních, aby se přizpůsobila různým typům dveří i projektů.

Technické parametry:

- pro falcové i bezfalcové dveře
- jednokřídlé i dvoukřídlé provedení
- česká (197 cm) i polská norma (202 cm)
- povrchové úpravy ST CPL a PREMIUM
- šířka límce 8 cm, spojení krycí lišty na koso.



Cena od 4580,-

■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE	6
MAGNÓLIE AKCE 4+1	8
JUKA AKCE 4+1	10
FORSYCIE CENOVÝ HIT!	12
LEVANDULE CENOVÝ HIT!	14
DEBECIE CENOVÝ HIT!	16
FRÉZIE CENOVÝ HIT!	18
DAGLEZIE AKCE BEZ DPH	20
WERBENA NOVINKA	22
JASMÍN NOVINKA	24
AMARYLIS	26
PEONIA	28
LUKRECIE	30
MISKANT	32
LAURENTIE	34
SURMIA	36
BUDLEJA	38
POVOJNIK	40
EPIMEDIUM	42
ARÁLIE, NOLINA	44
EVODIE	46
NEMÉZIE	48
BERBERIS	50
FLOX	52
KROKUS	54
KAMÉLIE	56
PETÚNIE	58
IRIS	60
AZALKA	62
HYACINT	64
FRAGI	66
■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	68
INTERISIE	70
ALTAMURA 1	78
EKO	79
ALTAMURA	80
BALDUR	82
ANSEDONIA	84
LORIENT	86
MENTON	88
SORANO	90
■ LAKOVANÉ DVEŘE	92
UNO PREMIUM	93
WERBENA NOVINKA	94
JASMIN NOVINKA	96
AMARYLIS	98
PEONIA	100
TURAN	102
MISKANT	104
NEMÉZIE	106
LAURENCIE	108
MILDA	110
BALDUR	112
ANUBIS	114
SYLENA	116
■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA	118
■ SKLÁDACÍ DVEŘE	121
■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE	122
■ POSUVNÝ SYSTÉM LOFT	125
■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	129
■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	135
■ STAVEBNÍ POUZDRA	138
■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	141
■ KLIMA DVEŘE	144
■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	145
HERSE	145
HERSE MAX	147
EI 30 DP3	148
BT2 a BT3	149
■ KOVÁNÍ	150
■ TECHNICKÉ INFORMACE	157
■ SVĚTLÍKY	159
■ ZÁRUBNĚ	161
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	163
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE	164
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	165
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	166
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	167
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	168
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE	169
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE NOVINKA	170
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NOVINKA	171
■ PANELE PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ	172
■ KORUNA A PILASTR NOVINKA	173
■ DEKORAČNÍ PANELE	174

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ERKADO

GREKO



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

DUB 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
(RAL 9010)SNĚHOBÍLÁ GREKO
(RAL 9016)

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


SONOMA 3D GREKO

SVĚTLÁ AKÁCIE GREKO

DUB ŠEDÝ 3D GREKO

PREMIUM

NOVINKA



OŘECH CLASSIC PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BETON PREMIUM


JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM
(RAL 9003)

DUB NATUR PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

CPL



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL


WENGE DARK ST CPL

ČERNÁ ST CPL *)
(RAL 9011)BÍLÝ ST CPL *)
(RAL 9003)CAPPUCCINO ST CPL *)
(RAL D2 080 80 05)SVĚTLĚ ŠEDÝ ST CPL *)
(RAL 7037)POPELAVÝ ST CPL *)
(RAL 7047)TMAVOZELENÝ ST CPL *)
(RAL 6007)ANTRACIT ST CPL *)
(RAL 7024)


OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7

DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7

ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7024)BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 9003)POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7
(RAL 7047)ŠALVĚJ ST CPL *)
(RAL 7033)KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL *)
(RAL 1019)

UV LAK

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)KAŠMÍR TITAN UV
(RAL D2 080 80 05)

*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů



ERKADO

Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků ERKADO. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře ERKADO shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře ERKADO, kromě své užitkové funkce, spoluvytvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vaším požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vaším potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciózně, flexibilně a zdatně.


Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás motivuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investic. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 12%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří

NOVINKA černé sklo



Povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.

Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří



Padací práh za příplatek



Rám MDF



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří (falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů - to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**. Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny "fólie", ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii. Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**.

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vyšší odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vyšší estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG v matném nebo černém provedení

DOSTUPNÉ PŘÍČKY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



FALCOVÉ PŘÍČKY



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1
od 3600,-



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

GREKO

4500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DOUKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZFALCOVÉ DVEŘE	REVERZNÍ DVEŘE	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	+15%





JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5300,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE | REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	matné 2750,-/černé 3200,-
JUKA 2	matné 1450,-/černé 1800,-
JUKA 3	matné 300,-/černé 300,-
JUKA 4	matné 2750,-/černé 3200,-
JUKA 5	matné 2050,-/černé 2500,-
JUKA 6	matné 1400,-/černé 1700,-
JUKA 7	matné 700,-/černé 900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



FORSYCIÉ

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



CENOVÝ HIT!



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 1



FORSYCIÉ 2



FORSYCIÉ 3



FORSYCIÉ 4



FORSYCIÉ 5



FORSYCIÉ 6



FORSYCIÉ 7



FORSYCIÉ 8

GREKO

3500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

4100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4100,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60 65 70 75 80 85 90 95 100 197 202

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla FORSYCIÉ 1 a 4 FORSYCIÉ 2 FORSYCIÉ 5 a 7 FORSYCIÉ 6	matné 2850,-/černé 3300,- matné 1500,-/černé 1800,- matné 1900,-/černé 2300,- matné 950,-/černé 1200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT!



LEVANDULE 1



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

GREKO 3500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	197	202
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké LEVANDULE 1 a 7 LEVANDULE 2 a 5 LEVANDULE 4 a 6 LEVANDULE 8 LEVANDULE 9	matné 2650,-/černé 3300,- matné 900,-/černé 1200,- matné 1800,-/černé 2100,- matné 1300,-/černé 1600,- matné 150,-/černé 150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



CENOVÝ HIT!



DEBECIE 1



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

GREKO

3500,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

4100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4100,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE	REVERZNÍ DVEŘE
------------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



CENOVÝ HIT!

NOVINKA



FRÉZIE 9



FRÉZIE 1



FRÉZIE 2



FRÉZIE 3



FRÉZIE 4



FRÉZIE 5



FRÉZIE 6




FRÉZIE 7




FRÉZIE 8




FRÉZIE 9



FRÉZIE 2



FRÉZIE 4



FRÉZIE 6



FRÉZIE 9

hrana panelu o tloušťce 3 mm,
vždy v černé barvě



FRÉZIE 8
ventilační podříznutí

GREKO

3900,-



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL

4500,-

FRÉZIE 9: 6200,-



WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL




ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4500,-

FRÉZIE 9: 6200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

- FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem pouze z jedné strany křídla
- FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací
- model FRÉZIE 9 je dostupna v dekorech ST CPL nebo PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klikka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1, 3 a 5, a 8 mm u modelu FRÉZIE 8, cena je stejná pro všechny varianty prosklení.
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (pro modely FRÉZIE 1, 3, 5) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point – **NOVINKA** (pro modely FRÉZIE 1, 3, 5). Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

197

202

210

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; dekorativní sklo FRÉZIE 1 FRÉZIE 3, 9 FRÉZIE 5	matné 850,-/černé, relief, point 1000,- matné 3400,-/černé, relief, point 4000,- matné 450,-/černé, relief, point 600,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh (neplatí pro FRÉZIE 8)	1000,-
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AKCE BEZ DPH



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 1



DAGLEZIE 2



DAGLEZIE 3



DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5



DAGLEZIE 6



DAGLEZIE 7



DAGLEZIE 8

GREKO

Cena před akcí 4840,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4000,-**



OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO

CPL

Cena před akcí 5808,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4800,-**




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

Cena před akcí 5808,-. Po odpočtu AKCE BEZ DPH nová cena **4800,-**



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202




WERBENA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



WERBENA 4



WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 4



WERBENA 5



WERBENA 6




WERBENA 7




WERBENA 8



WERBENA 9



WERBENA 1, 2, 3



WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9



WERBENA 4, 5, 6
hrana panelu o tloušťce
3 mm, vždy v černé barvě

CPL

WERBENA 1, 2, 3, 7, 8, 9 – 7600,- WERBENA 4, 5, 6 – 8900,-



PREMIUM

WERBENA 1, 2, 3, 7, 8, 9 – 7600,- WERBENA 4, 5, 6 – 8900,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- WERBENA 1, 2, 3 – panely z desky MDF tl. 16 mm orámované nízkoúšáčkou lištou; WERBENA 4, 5, 6 – HDF desky tl. 3 mm nalepené na oboustranách skla orámovaného hlubokou zkosenou lištou
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 40 mm
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** (WERBENA 7, 8, 9). Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; dekorativní sklo matné černé relief nebo point (WERBENA 7, 8, 9)	3400,- 3800,- 3800,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-
norma 210 cm	+15%



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-




JASMÍN


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



JASMIN 1




JASMIN 1

JASMIN 2

JASMIN 3

JASMIN 4



JASMIN 5

JASMIN 6

JASMIN 7

JASMIN 8



JASMIN
hrana panelu o tloušťce
3 mm, vždy v černé barvě

Ilustrační vyobrazení dveří JASMIN 5–8 se vztahují pouze na šířku křídla „80“. U ostatních šířek se mohou lišit proporce zaoblení středového panelu vůči sklu

CPL 8300,-



PREMIUM 8300,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- panely z HDF desky o tloušťce 3 mm lepené oboustranně na sklo
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 50 mm.
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

■ DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	matné 3400,-/černé 4000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-
norma 210 cm	+15%



AMARYLIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm,
v dekoru křídla nebo v černém provedení

GREKO 6900,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 7700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 7700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	3400,- 4000,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



PEONIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PEONIA 3



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6

GREKO 6900,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 7700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 7700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm, v dekoru křídla nebo v černém provedení

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- oboustranně lepená lišta šířka 25 mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	2050,- 2800,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm (neplatí pro GREKO)	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-



LUKRECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LUKRECIE 1



LUKRECIE 1



LUKRECIE 2



LUKRECIE 3



LUKRECIE 4



LUKRECIE 5



LUKRECIE 6



LUKRECIE 7



LUKRECIE 8



LUKRECIE 9



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta, šířka 25 mm, v dekoru křídla nebo v černém provedení

CPL 7600,-



PREMIUM 7600,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný
- velice odolný povrch PREMIUM
- možnost změny barvy sloupku na ČERNÁ ST CPL nezávisle na dekoru křídla

NOVINKA

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 197 202 210

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3350,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



MISKANT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MISKANT 2



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4




MISKANT 5



MISKANT 6

GREKO 5400,-



Černé malované dekorativní
linie o šířce 18 mm

CPL 6200,-



PREMIUM 6200,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dva stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé dekorativní linie o šířce 18 mm - sítotisk



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, čiré	6600,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1



LAURENTIE 4



LAURENTIE 2



LAURENTIE 3



LAURENTIE 5



LAURENTIE 6



LAURENTIE 6

CPL 5000,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELEŇ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5000,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
------------------------	--------------------------	------------------	------------------

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----



SURMIA



RÁMOVÉ DVEŘE STILE

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



SURMIA 1



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

CPL 5400,-



PREMIUM 5400,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
------------------------	--------------------------	------------------	------------------

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8

CPL 5400,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5400,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dva stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 197 202

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké BUDLEJA 1 BUDLEJA 2,4,6,8	matné 2300,-/černé 3000,- matné 300,-/černé 300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1



POVOJNIK 1



POVOJNIK 2



POVOJNIK 3

CPL 4900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELEŇ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4900,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na prodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dva stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

197

202

DOSTUPNÉ VÝŠKY



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 6

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

Ilustrační vyobrazení dveří EPIMEDIUM 1–6 se vztahují pouze na šířku křídla „80“. U ostatních šířek se mohou lišit proporce skla vůči svislým příčkám

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	450,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



Devěný rám pro odstíny
BÍLÝ PREMIUM,
DUB NATUR PREMIUM, JASAN
GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR
ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL
900,-

ŠÍŘKA KŘÍDLA 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

ARÁLIE, NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1



NOLINA 1

PREMIUM 5900,-

NOVINKA



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: DUB NATUR PREMIUM	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	1700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 4

PREMIUM 5900,-

NOVINKA



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: DUB NATUR PREMIUM	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; platí pro všechny modely	1700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



NEMÉZIE 16



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12



NEMÉZIE 14



NEMÉZIE 15



NEMÉZIE 16


GREKO 4700,-




OŘECH 3D GREKO SONOMA 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



PANEL SE ZKOSENÝMI HRANAMI



ROVNÝ PANEL NEMÉZIE 16

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** pro NEMÉZIA 4, 7, 11, 15. Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení **bez příplatku**

reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL **2000,-**

rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI) **250,-**

plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks) **250,-**

ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá **700,-**

ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) **250,-**

šířka křídla „100“ **500,-**

lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo
 NEMÉZIA 4, 11 **matné 2050,-/černé, relief, point 2500,-**
 NEMÉZIA 7 **matné 2300,-/černé, relief, point 2800,-**
 NEMÉZIA 9 **matné 2300,-/černé, relief, point 3000,-**
 NEMÉZIA 10 **matné 550,-/černé, relief, point 700,-**
 NEMÉZIA 15 **matné 3000,-/černé, relief, point 3700,-**

kovové krytky na panty (pár na jeden pant) **70,-**
 barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá

magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení) **850,-**

panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení) **600,-**

padací práh **1000,-**

norma 210 cm (neplatí pro GREKO) **+15%**

přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení) **1300,-**



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 3



BERBERIS 5



BERBERIS 8

GREKO 5100,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5900,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5900,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
- DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- BEZFALCOVÉ DVEŘE
- REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

- 197 202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-



FLOX



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6

GREKO 5300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 6100,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 6100,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

GREKO 4500,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5300,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5300,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	900,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202



PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

GREKO 4700,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5500,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5500,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5200,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	550,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5200,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



HYACINT



RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

GREKO 4400,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 5200,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 5200,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany



Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE
	REVERZNÍ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	197	202
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání pro dekory: BÍLÁ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, BÍLÁ ST CPL, CAPPUCCINO ST CPL, DUB ST CPL	2000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	matné 2200,-/černé 2600,-
HYACINT 2	matné 1500,-/černé 1800,-
HYACINT 3	matné 1900,-/černé 2300,-
HYACINT 4	matné 800,-/černé 1000,-
HYACINT 5	matné 1500,-/černé 1800,-
HYACINT 6	matné 2600,-/černé 3000,-
HYACINT 7	matné 800,-/černé 1000,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-




FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOVINKA



FRAGI 18 RELIEF

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm nebo lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké (FRAGI 15 a 16)
- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm, které je probarvené přímo ve hmotě (FRAGI 17)
- 8 mm dekorativní tvrzené sklo typu relief nebo point (FRAGI 18 a 19). Tyto typy skla mají strukturovaný povrch z jedné strany a hladký z druhé
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

Dřevěný rám pro odstíny BÍLÝ PREMIUM, DUB NATUR PREMIUM, JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM, JAVOR ŠEDÝ PREMIUM, DUB ST CPL 900,-

GREKO FRAGI 7, 9, 10, 17: 5700,- FRAGI 4, 5: 5700,- FRAGI 15, 16: 9600,- FRAGI 18, 19: 11600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO SNĚHOHÍLÁ GREKO

CPL FRAGI 7, 9, 10, 17: 7000,- FRAGI 4, 5: 7000,- FRAGI 15, 16: 11400,- FRAGI 18, 19: 12700,-




WENGE DARK ST CPL DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL BÍLÝ ST CPL



ČERNÁ ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL ANTRACIT ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM FRAGI 7, 9, 10, 17: 7000,- FRAGI 4,5: 7000,- FRAGI 15, 16: 11400,- FRAGI 18, 19: 12700,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM DUB NATUR PREMIUM


FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 4
MATNÉ



FRAGI 5
ČIRÉ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT



FRAGI 9



FRAGI 10




FRAGI 15
VSG/ESG MLEČNÉ



FRAGI 16
VSG/ESG ČERNÉ



FRAGI 17
GRAFIT DYMOVÝ




FRAGI 18
RELIEF




FRAGI 19
POINT

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

■ **STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)**



■ **PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)**



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám MDF včetně opláštění (spodní - pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“, plná deska nebo dutinková dřevotříska
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- nejpoužívanější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří.

■ DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95

100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210

3D GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potíštěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Dveře v provedení 3D GREKO má **hranaté hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapetu), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **povrch** při porovnání cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžným šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy z poškození dveří.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce ST CPL=0,15 mm, CPL 0,2 = 0,20 mm, CPL 0,7= 0,70 mm, je **vysoce odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čímž dodatečně obohací celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří. Laminát CPL 0,7 je vhodný pro výroby, obchody, atd. Hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

Povrchy CAPPUCCINO ST CPL, SVĚTLE ŠEDÝ ST CPL, ČERNÁ ST CPL, BÍLÝ ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabráňující zanechání stop otisků prstů

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysohou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysohou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy z poškození dveří.





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA ■ PLNÁ DESKA ■ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA



NOVINKA



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD



*) Povrchy ST CPL mají povrchovou úpravu AntiFinger zabraňující zanechání stop otisků prstů

INTERSIE PRO MODEL ALTAMURA 1, HERSE

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



NOVINKA



ERKADO

INTERSIE LUX ČERVENÁ, MODRÁ a OLIVOVÁ

NOVINKA



INTERSIE LUX 617
1800,-



INTERSIE LUX 618
1800,-



INTERSIE LUX 619
1800,-



INTERSIE LUX 620
1800,-



INTERSIE LUX 621
1800,-



INTERSIE LUX 703
1800,-



INTERSIE LUX 704
1800,-



INTERSIE LUX 712
1800,-



INTERSIE LUX 713
1800,-



INTERSIE LUX 807
1800,-



INTERSIE LUX 814
1800,-



INTERSIE LUX 816
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTERSIE LUX NEREZ



INTERSIE LUX 117
1800,-



INTERSIE LUX 118
1800,-



INTERSIE LUX 119
1800,-



INTERSIE LUX 120
1800,-



INTERSIE LUX 121
1800,-



INTERSIE LUX 103
1800,-



INTERSIE LUX 104
1800,-



INTERSIE LUX 112
1800,-



INTERSIE LUX 113
1800,-



INTERSIE LUX 107
1800,-



INTERSIE LUX 114
1800,-



INTERSIE LUX 116
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

**INTERSIE LUX ČERNÁ**

INTERSIE LUX 217
1800,-



INTERSIE LUX 218
1800,-



INTERSIE LUX 219
1800,-



INTERSIE LUX 220
1800,-



INTERSIE LUX 221
1800,-



INTERSIE LUX 203
1800,-



INTERSIE LUX 204
1800,-



INTERSIE LUX 212
1800,-



INTERSIE LUX 213
1800,-



INTERSIE LUX 207
1800,-



INTERSIE LUX 214
1800,-



INTERSIE LUX 216
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTERSIE LUX DUB



INTERSIE LUX 317
1800,-



INTERSIE LUX 318
1800,-



INTERSIE LUX 319
1800,-



INTERSIE LUX 320
1800,-



INTERSIE LUX 321
1800,-



INTERSIE LUX 303
1800,-



INTERSIE LUX 304
1800,-



INTERSIE LUX 312
1800,-



INTERSIE LUX 313
1800,-



INTERSIE LUX 307
1800,-



INTERSIE LUX 314
1800,-




INTERSIE LUX 316
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

**INTERSIE LUX BROUŠENÉ ZLATO**

INTERSIE LUX 417
1800,-



INTERSIE LUX 418
1800,-



INTERSIE LUX 419
1800,-



INTERSIE LUX 420
1800,-



INTERSIE LUX 421
1800,-



INTARSJA LUX 403
1800,-




INTARSJA LUX 404
1800,-



INTARSJA LUX 412
1800,-




INTARSJA LUX 413
1800,-



INTARSJA LUX 407
1800,-



INTARSJA LUX 414
1800,-



INTARSJA LUX 416
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



INTERSIE LUX BROUŠENÁ MĚĎ



INTERSIE LUX 517
1800,-



INTERSIE LUX 518
1800,-



INTERSIE LUX 519
1800,-



INTERSIE LUX 520
1800,-



INTERSIE LUX 521
1800,-



INTERSIE LUX 503
1800,-



INTERSIE LUX 504
1800,-



INTERSIE LUX 512
1800,-



INTERSIE LUX 513
1800,-



INTERSIE LUX 507
1800,-



INTERSIE LUX 514
1800,-



INTERSIE LUX 516
1800,-

INTERSIE jsou lišty umístěny na obou stranách křídla v jedné rovině s jeho povrchem.

Dostupné barvy INTERSIE jsou nerez, černá, červená, modrá, olivová, dub, broušené zlato, broušená měď.

Vložené INTERSIE lze volitelně použít za příplatek u modelů ALTAMURA 1 a HERSE.

INTERSIE

 ERKADO



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

ALTAMURA 1



BEZFALCOVÉ PŘÍČNÍ GREKOVÉ PŘÍČNÍ

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

NOVINKA



GREKO 1940,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBILÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 2590,-

CPL 0,2 3190,-

CPL 0,7 3840,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 2590,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ



1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpoužívanější tvrzené sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

GREKO 2765,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL 3165,-

CPL 0,2 3765,-

CPL 0,7 4565,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 3165,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	1000,-
ventilační plastové průduchy	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	1000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové provedení)	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

TYP RÁMEČKU



ALTAMURA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel středový
(ALTAMURA 1, 4) 2700,-



panel mřížka
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2700,-



panel spodní
(ALTAMURA 1, 3, 4, 6, 8) 2700,-

GREKO MODEL 1: 1940,- MODEL 2: 3340,- MODEL 3, 5, 7: 2950,- MODEL 4, 6, 8: 2760,-




SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1: 2590,- MODEL 2: 3990,- MODEL 3, 5, 7: 3600,- MODEL 4, 6, 8: 3410,-

CPL 0,2 MODEL 1: 3190,- MODEL 2: 4590,- MODEL 3, 5, 7: 4200,- MODEL 4, 6, 8: 4010,-

CPL 0,7 MODEL 1: 3840,- MODEL 2: 5240,- MODEL 3, 5, 7: 4850,- MODEL 4, 6, 8: 4660,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL



OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 2590,- MODEL 2: 3990,- MODEL 3, 5, 7: 3600,- MODEL 4, 6, 8: 3410,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné.



TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (neplatí pro CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříská	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka plastová	250,-
ventilační mřížka hliníková 60*40mm (model 1,3,4,6,8)	900,-
šířka křídla „100“	500,-
šířka křídla „110“	900,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké ALTAMURA 2	2100,-
ALTAMURA 3	1500,-
ALTAMURA 4	600,-
ALTAMURA 5, 7	750,-
ALTAMURA 6, 8	500,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné/čiré. Průměr 235/350 mm	4000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-





KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 je hranatá s ABS hranou
- BALDUR 3 nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm
- tvrzené matné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- šířka prosklení: BALDUR 1 a 9 - 50mm, BALDUR 3 - 210mm
- BALDUR 9 **NOVINKA** – oboustranně černé sklo tl. 4 mm, líčující s povrchem křídla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké	
BALDUR 1	750,-
BALDUR 3	1700,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant)	70,-
barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-




BALDUR 1



8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.




BALDUR 3



8 mm tvrzené mléčné sklo nebo za příplatek VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo.



BALDUR 9



Černé sklo Lacobel o tloušťce 4 mm oboustranně vlepěné dokřídla a zarovnané s jeho povrchem.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

- BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ
- POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU
- POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- 95
- 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

- 197
- 202
- 210

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ




BALDUR 1




BALDUR 3

ST CPL **6250,-** CPL 0,2 **6750,-**



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO **6250,-**



²⁾ BALDUR 3 nelze objednat v posuvném a dvoukřídlem provedení

ANSEDONIA



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

GREKO

MODEL 1-12: 3200,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3850,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 5050,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6200,-




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL

OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNÉ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3850,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

■ KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „vošтина“
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

■ KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

■ TYP RÁMEČKU



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka plastová pro model 10,11,12	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	300,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-



LORIENT



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7




LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

GREKO

MODEL 1-12: 3300,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
3D GREKO

OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO


DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hraná hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hraná hrana

ST CPL

MODEL 1-12: 3800,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE DARK
ST CPL

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

TMAVOZELNÝ
ST CPL

POPELAVÝ
ST CPL


ANTRACIT
ST CPL

ŠALVĚJ
ST CPL

KAMENNĚ ŠEDÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 3800,-



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpobulárnější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříská	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka plastová	250,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	750,- 400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-



MENTON



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

GREKO MODEL 1-12: 3500,-



SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SONOMA 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana

ST CPL MODEL 1-12: 4150,- **CPL 0,2** MODEL 1-12: 5350,- **CPL 0,7** MODEL 1-12: 6500,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE DARK ST CPL BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7 POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7 BÍLÝ ST CPL CAPPUCCINO ST CPL SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL ČERNÁ ST CPL

OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7 DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7 ANTRACIT ST CPL TMAVOZELENÝ ST CPL POPELAVÝ ST CPL ŠALVĚJ ST CPL KAMENNÉ ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 4150,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voššina“
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PRAVIDLA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka plastová pro model 9,10,11,12	200,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	500,-
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	300,-
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	200,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-



SORANO



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

GREKO

MODEL 1-12: 3950,-



SVĚTLÁ AKÁCIE
3D GREKO

OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

DUB
3D GREKO

DUB ŠEDÝ
GREKO

SONOMA
3D GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO
hraná hrana

SNĚHOBÍLÁ
GREKO
hraná hrana

ST CPL


MODEL 1-12: 4600,-

CPL 0,2

MODEL 1-12: 5800,-

CPL 0,7

MODEL 1-12: 6950,-



DUB
ST CPL

DUB ŠEDÝ
ST CPL

WENGE DARK
ST CPL

BÍLÝ
CPL 0,2 a 0,7

POPELAVÝ
CPL 0,2 a 0,7

BÍLÝ
ST CPL

CAPPUCCINO
ST CPL

SVĚTLÉ ŠEDÁ
ST CPL

ČERNÁ
ST CPL

OŘECH CLASSIC
CPL 0,2 a 0,7

DUB CLASSIC
CPL 0,2 a 0,7

DUB RETRO
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACIT SATIN
CPL 0,2 a 0,7

ANTRACIT
ST CPL

TMAVOZELENÝ
ST CPL

POPELAVÝ
ST CPL

NOVINKA


ŠALVĚJ
ST CPL

NOVINKA

KAMENNÉ ŠEDÁ
ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

MODEL 1-12: 4600,-



OŘECH CLASSIC
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

BÍLÝ
PREMIUM

JASAN
GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM

DUB NATUR
PREMIUM PŘÍČNÝ

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- obvodový rám MDF včetně opláštění
- mezírámová kartonová výplň „vošтина“
- hrana dveří v provedení CPL 0,2 a 0,7 je hranatá s ABS hranou

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejoblíbenější tvrzené sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří
- možnost volby matné (A-avers) a hladké strany matného skla

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	65	70	75	80	85	90	95	100
----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202	210
-----	-----	-----

TYP RÁMEČKU



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2000,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
zesílení pod samozavírač	250,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	700,-
plastové ventilační průduchy v dekoru dřeva (4 ks)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
ventilační mřížka plastová (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	200,-
šířka křídla „100“	500,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	300,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	600,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	1000,-
magnetický zámek, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
černá hrana dveří	600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-



LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V současné době zákazníci vyhledávají moderní řešení při zařizování domácnosti. Právě proto nabízíme pro naše klienty bílé lakované dveře, které zaujmou nadčasovým desingem a skvěle zapadnou do každého interiéru. Použitý lak je vodou ředitelný, proto není závadný pro životní prostředí.

UV LAK

NOVINKA

BÍLÁ TITANOVÁ UV
(RAL 9003)

KAŠMÍR TITAN UV
(RAL D2 080 80 05)

UNO PREMIUM



UV LAK 4950,-

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁVĚSŮ



UNO PREMIUM

UV LAK 4950,-

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámeček ve falcových křídlech, magnetické zámečky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámeček a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „110”	1500,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámeček v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-
magnetický zámeček, skryté panty a protiplech v černém, bílém nebo zlatém odstínu (pro bezfalcové provedení)	850,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK

NOVINKA

BÍLÁ TITANOVÁ UV

KAŠMÍR TITAN UV



UV LAK 10500,-



WERBENA 1

UV LAK 10500,-



WERBENA 2

UV LAK 10500,-



WERBENA 3

UV LAK 12000,-




WERBENA 4

UV LAK 12000,-



WERBENA 5

UV LAK 12000,-



WERBENA 6

UV LAK 10500,-



WERBENA 7

UV LAK 10500,-



WERBENA 8

UV LAK 10500,-



WERBENA 9



WERBENA 3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- WERBENA 1, 2, 3 – panely z desky MDF tl. 16 mm orámované nízkoušíkrou lištou; WERBENA 4, 5, 6 – HDF desky tl. 3 mm nalepené na oboustranách skla orámovaného hlubokou zkosenou lištou
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 40 mm
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- velmi široká spodní a horní příčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ


- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámeček ve falcových křídlech, magnetické zámečky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámeček a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké (WERBENA 4, 5, 6, 7, 8, 9) nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** (WERBENA 7, 8, 9). Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo	
matné	3400,-
černé	3800,-
relief nebo point (WERBENA 7, 8, 9)	3800,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámeček v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-



DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210




Dřevěný rám pro Bílé lakované dveře 900,-






UV LAK 10500,-




JASMIN 1

UV LAK 10500,-



JASMIN 2

UV LAK 10500,-




JASMIN 3

UV LAK 10500,-



JASMIN 4

UV LAK 10500,-




JASMIN 5 *)

UV LAK 10500,-



JASMIN 6 *)

UV LAK 10500,-



JASMIN 7 *)

UV LAK 10500,-



JASMIN 8 *)

Ilustrační vyobrazení dveří JASMIN 5-8 se vztahuje pouze na šířku křídla „80“.
U ostatních šířek se mohou lišit proporce zaoblení středového panelu vůči sklu.



JASMIN 4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku – zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- panely z HDF desky o tloušťce 3 mm lepené oboustranně na sklo
- šířka průhledu mezi hranou rámu a nalepeným panelem je 50 mm.
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- velmi široká spodní a horní příčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reversní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké	3400,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reversní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



Dřevěný rám pro Bíle lakované dveře 900,-

AMARYLIS

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 10500,-



AMARYLIS 1

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 2

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 3

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 4

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 5

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 6

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 7

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 8

UV LAK 10500,-



AMARYLIS 9



AMARYLIS 1, klika CUBE PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** Sklo relief a point je z jedné strany hladké.
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné	3400,-
černé, relief nebo point	3800,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK

NOVINKA

BÍLÁ TITANOVÁ UV

KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro bílé lakované dveře 900,-



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm



PEONIA

LAKOVANÉ DVEŘE



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 10500,-



PEONIA 1

UV LAK 10500,-



PEONIA 2

UV LAK 10500,-



PEONIA 3

UV LAK 10500,-



PEONIA 4

UV LAK 10500,-



PEONIA 5

UV LAK 10500,-



PEONIA 6



PEONIA 1

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	2050,- 2600,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

UV LAK

NOVINKA

BÍLÁ TITANOVÁ UV

KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro Bílé lakované dveře 900,-



NOVINKA

Oboustranně lepená lišta šířky 25 mm

TURAN

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 8300,-



TURAN 1

UV LAK 8300,-



TURAN 2

UV LAK 8300,-



TURAN 3

UV LAK 8300,-



TURAN 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8300,-



TURAN 5

UV LAK 8300,-



TURAN 6

UV LAK 8300,-



TURAN 7 *)

NOVINKA

UV LAK 10500,-



TURAN 8

*)TURAN 7 v provedení REVERS



TURAN 4, klika CUBE

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- TURAN 1 a TURAN 8 - mléčné tvrzené sklo 4 mm. Za příplatek dekorativní tvrzené sklo 4 mm (relief nebo point) – **NOVINKA** pro model TURAN 1 (u skla relief a point je jedna strana hladká)
- TURAN 7 - dostupný jednostranně se zrcadlem. Druhá strana – lakovaná deska. AVERS - zrcadlo na pantové straně, REVERS - zrcadlo na nepantové straně

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo matné černé, relief nebo point	2700,- 3700,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-



Dřevěný rám pro Bílé lakované dveře 900,-



MISKANT



LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 9000,-



MISKANT 1

UV LAK 9000,-



MISKANT 2

UV LAK 9000,-



MISKANT 3

UV LAK 9000,-




MISKANT 4

UV LAK 9000,-



MISKANT 5

UV LAK 9000,-



MISKANT 6



MISKANT 2

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné strany s motivem (A-avers) a hladké (R-revers) strany bez motivu
- černé čáry široké 18 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221	6000,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 202




Dřevěný rám pro bíle lakované dveře 900,-



STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



NEMÉZIE

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 4

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 6

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 7

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 8

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 9

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 10

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 11

UV LAK 8700,-



NEMÉZIE 12

UV LAK 8700,-

NOVINKA



NEMÉZIE 14

UV LAK 8700,-

NOVINKA




NEMÉZIE 15

UV LAK 8700,-


NOVINKA



NEMÉZIE 16



PANEL SE ZKOŠENÝMI HRANAMI



NEMÉZIE 16
ROVNÝ PANEL



NEMEZIA 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- výplně z 16 mm silné MDF desky
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- Za příplatek: lepené bezpečnostní sklo VSG 221 matné nebo černé, oboustranně hladké nebo dekorativní tvrzené sklo 4 mm relief a point - **NOVINKA** pro NEMEZIA 4, 7, 11, 15. Sklo relief a point je z jedné strany hladké
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní sklo VSG 221, oboustranně hladké nebo dekorativní sklo	
NEMEZIE 4, 11	matné 3050,-/černé, relief, point 2500,-
NEMEZIE 7	matné 2300,-/černé, relief, point 2800,-
NEMEZIE 9	matné 2300,-/černé, relief, point 3000,-
NEMEZIE 10	matné 550,-/černé, relief, point 700,-
NEMEZIE 15	matné 3000,-/černé, relief, point 3700,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

65

70

75

80

85

90

95


100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

202

210



BÍLÁ TITANOVÁ UV

KAŠMÍR TITAN UV



Dřevěný rám pro Bílé lakované dveře 900,-

LAURENTIE



LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 1

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 2

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 3

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 4

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 5

UV LAK 8600,-



LAURENCIE 6



LAURENTIE 1, sklo VSG čierne

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám
- masivní zpevňující příčka o tloušťce 35 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří, cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 221, oboustranně hladké; cena za 1 kus skla	150,-
přídavný třetí pant (pro bezfalcové provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-

UV LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

KAŠMÍR TITAN UV

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202



Dřevěný rám pro Bílé lakované dveře
900,-

MILDA

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 6200,-



MILDA 1

UV LAK 6200,-



MILDA 2

UV LAK 6200,-



MILDA 3

UV LAK 6200,-



MILDA 4

UV LAK 6200,-



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština“

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem voduodolným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PRAVIDLA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-





BALDUR



LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 9800,-



BALDUR 1

UV LAK 5800,-



BALDUR 2

UV LAK 10500,-



BALDUR 3

UV LAK 5800,-



BALDUR 4

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

UV LAK 10500,-



BALDUR 5

UV LAK 5800,-



BALDUR 6

UV LAK 5800,-



BALDUR 7

UV LAK 5800,-



BALDUR 8



BALDUR 1, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplň (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština”
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3,5: lepené bezpečnostní matné nebo černé sklo VSG 441, oboustranně hladké.
- Šířka prosklení: BALDUR 1 - 50mm, BALDUR 3,5 - 210mm

BALDUR 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PRAVIDELNÉ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-



ANUBIS

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5700,-



ANUBIS 1

UV LAK 5700,-



ANUBIS 2

UV LAK 5700,-



ANUBIS 3

UV LAK 5700,-



ANUBIS 4

UV LAK 5700,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PRAVIDLA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotříská	1000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-



SYLENA

LAKOVANÉ DVEŘE



UV LAK 5500,-



SYLENA 1

UV LAK 5500,-



SYLENA 2

UV LAK 5500,-



SYLENA 3

UV LAK 5700,-



SYLENA 7

UV LAK 5700,-



SYLENA 8

UV LAK 5500,-



SYLENA 4

UV LAK 5500,-



SYLENA 5

UV LAK 5700,-



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástřikem UV odolným lakem
- rám z MDF opláštěný dvěma HDF deskami
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) **400,-**
- mezirámová kartonová výplň „voština”

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástřikem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost a provedení bez spoju

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: dvě stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámkové v křídlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



60 65 70 75 80 85 90 95 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	2700,-
výplň - plná deska, dutinková dřevotřísková	1000,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100”	800,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikel, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	1000,-
norma 210 cm	+15%
přídavný třetí pant (pro bezfalcové a reverzní provedení)	1300,-
panty, protiplech a zámek v černém odstínu (pro falcové dveře)	600,-



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 36
7000,-



GRAF 35
7000,-



GRAF 61
7000,-



GRAF 62
7000,-

ILUSTRACE ZASKLENÍ



GRAF 1
tvrzené sklo,
malované



GRAF 8
decormat



GRAF 9
čiré



GRAF 11
decormat grafit



Tvrzené sklo
decormat mléčné



VSG/ESG černé



VSG/ESG mléčné



GRAF 67
grafit dymový



GRAF 64
bílé malované



GRAF 26
dark grey



GRAF 68
sklo relief



GRAF 69
sklo point

KONSTRUKCE

- tvrzené sklo 8 mm s vnějšími aplikacemi nebo bez nich, sklo Antisol 8 mm probarvené v hmotě (GRAF 26 a 67 **NOVINKA**), lepené a tvrzené sklo VSG/ESG (GRAF 65, 66)
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- výběr zárubní ve všech nabízených dekorech je k dispozici za cenu standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná (A) nebo hladká (R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „90”	900,-
šířka křídla „100” a „110” (v ceně příplatku je provedení na 3 panty)	2450,-
ventilační podříznutí	600,-
kování	cena – viz následující stránky
příplatek sklo VSG/ESG s černým malováním s vnitřní strany skla (GRAF: 33, 36, 39, 61)	4000,-
modely 33, 36, 39, 61 jsou dostupné se sklem grafit dymový	800,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

NOVINKA




GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

7000,-




GRAF 67 GRAFIT DYMOVÝ

7000,-



GRAF 8 DECORMAT


6300,-



GRAF 9 ČIRÉ

5800,-


NOVINKA



GRAF 68 RELIEF

13000,-


NOVINKA



GRAF 69 POINT

13000,-


NOVINKA



GRAF 66 VSG/ESG mléčné

12300,-

NOVINKA




GRAF 65 VSG/ESG černé

12300,-



GRAF 68
szkto RELIEF



GRAF 69
szkto POINT




GRAF 32

7000,-



GRAF 33

7000,-



GRAF 38

7000,-



GRAF 39

7000,-

GRAF KOVÁNÍ

■ KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ HRANATÉ SLIM



2B SLIM ČERNÁ



3B SLIM ČERNÁ



1B SLIM ČERNÁ



4B SLIM ČERNÁ ¹⁾



PANT vertikální
černý



2B SLIM BÍLÁ



3B SLIM BÍLÁ



1B SLIM BÍLÁ



4B SLIM BÍLÁ ¹⁾



PANT vertikální
bílý



2B SLIM INOX



3B SLIM INOX



1B SLIM INOX




4B SLIM INOX ¹⁾




PANT vertikální
inox

TYP KOVÁNÍ	DVA ZÁVĚSY	
	nerezová ocel	barva černá / bílá
SESTAVA 1B SLIM (klíka s UZ zámkem + závěsy na čep 10 mm)	4000,-	5000,-
SESTAVA 2B SLIM (klíka se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	4000,-	5000,-
SESTAVA 3B SLIM (klíka se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	4500,-	5500,-
SESTAVA 4B SLIM (klíka s WC zámkem + závěsy na čep 10 mm)	4800,-	5800,-
patentní vložka 31/17	800,-	800,-
přídavný vertikální pant NOVINKA	800,-	

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



SKLÁDACÍ

DVEŘE



ERKADO

5800,-



KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO, ST CPL nebo PREMIUM
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám (boky a horní část) pro všechny povrchy a výplně (spodní rám z MDF) 400,-
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň voština, plná deska nebo dutinková dřevotříska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

KOVÁNÍ

- dvě skryté panty mezi křídly
- skrytý pojezdový systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100“	500,-
stabilizující výplň – plná deska nebo dutinková dřevotříska	1000,-
přídavný třetí pant	1300,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197	202
-----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm (napojení na koso 45°) - bez příplatku

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE	
	3D GREKO, PREMIUM	
65-70	4900,-	
70-80	4900,-	
80-100	4500,-	
100-120	4550,-	
120-140	4650,-	
140-160	4800,-	
160-180	4950,-	
180-200	5000,-	
200-220	5150,-	
220-240	5250,-	
240-260	5400,-	
260-280	5500,-	
280-300	5750,-	
300-340	5850,-	
340-360	6300,-	
360-380	6450,-	
380-400	6700,-	
400-420	6800,-	

SVĚTLÁ AKÁCIE 3D GREKO	OŘECH 3D GREKO	ZLATÝ DUB 3D GREKO	DUB 3D GREKO	DUB ŠEDÝ GREKO	SONOMA 3D GREKO	DUB STŘEDNÍ 3D GREKO	BÍLÝ 3D GREKO hranatá hrana	SNĚHOBÍLÁ GREKO hranatá hrana
DUB ST CPL	DUB ŠEDÝ ST CPL	WENGE DARK ST CPL	BÍLÝ ST CPL	CAPPUCCINO ST CPL	SVĚTLE ŠEDÁ ST CPL	ČERNÁ ST CPL		
TMAVOZELENÝ ST CPL	ANTRACIT ST CPL	POPELAVÝ ST CPL	ŠALVĚJ ST CPL	KAMENNĚ ŠEDÁ ST CPL				
OŘECH CLASSIC PREMIUM	JAVOR ŠEDÝ PREMIUM	DUB PREMIUM	KŮRA BÍLÁ PREMIUM	BÍLÝ PREMIUM	JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM	BETON PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM	DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ
OŘECH CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	DUB RETRO CPL 0,2 a 0,7	DUB CLASSIC CPL 0,2 a 0,7	BÍLÝ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT SATIN CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÝ CPL 0,2 a 0,7			

SKLÁDACÍ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE



DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6500,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém nebo černém odstínu	1100,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	2100,-
stabilizující výplň - plná deska, dutinková dřevotříska	1000,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	700,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	250,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	250,-
rekuperační nebo ventilační podříznutí (STANDARD / MINI)	250,-
šířka křídla „100”	500,-
padací práh	1000,-
přídavný třetí pant	1100,-
norma 210 cm	+ 15%
změna magnetického zámku na černý, zlatý nebo bílý	250,-
výměna za panty a protiplech v černém nebo bílém provedení	600,-
hrana křídla v černém provedení	600,-
INTERSIE LUX, varianty na výběr na str. 70	

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

■ DOSTUPNÉ VÝŠKY


197 202 210

■ KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- za příplatek je dostupný vnitřní dřevěný rám pro všechny povrchy a výplně (boky a horní část), spodní rám z MDF: **400,-**
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo s povrchem pro malování/tapetování
- mezerámová výplň „voština”

■ KOVÁNÍ

- dva skryté panty
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen kliky)




¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6500,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1983	2040	2025
Norma 203 cm	2042	2090	2072
Norma 210 cm	2112	2172	2154




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ COVERT

BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	3200,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	6500,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání ven




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	710	690	605
720	810	790	705
820	910	890	805
920	1010	990	905
1020	1110	1090	1005


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
Norma 197 cm	1973	2030	2015
Norma 203 cm	2020	2080	2062
Norma 210 cm	2102	2162	2144




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÝ SYSTÉM - REA A LUNA



Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.





REA
1200,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry




LUNA
1200,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejničky 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejničky
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejnička



System Loft REA



System Loft LUNA

POSUVNÝ SYSTÉM - IZYDA A TEMIDA




IZYDA
1750,-

Inspirován uspořádáním v loftovém stylu, zdůrazňuje módní charakter interiéru, současně zaručuje pohodlí při použití a tichý, plynulý posuv.

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejniče 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry





TEMIDA
1750,-

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 100kg
- délka kolejniče 2000 mm
- barva povrchu černý mat
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv

■ Rozměry



■ Obsah balení:

- 1x vodící trn
- 2x vozík
- 5x průchodka pro montáž na dveře
- 1x sada šroubů
- 2x doraz pevný - kolejniče
- 2x doraz pevný - dveře
- 1x kolejniče



System Loft IZYDA



System Loft TEMIDA

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



Posuvný systém určený pro modely křídel z naší výroby, které jsou označeny symbolem posuvných dveří. Ideálně se hodí do místností, kde prostor hraje klíčovou roli. Umožňuje instalaci s přihlednutím k omezením možnosti montáže standardních křídel. Je to pohodlné řešení pro každodenní použití a zároveň umožňuje neobvyklé rozvržení interiérového designu.



KŘÍDLO NA VÝBĚR Z KATALOGU

■ VLASTNOSTI PRODUKTU

- hmotnost dveřního křídla do 80 kg
- délka kolejniče 1500, 1800, 2000 mm
- snadná montáž
- tichý a plynulý posuv
- garnýž + kolejniče



900,-



MUŠLE
MOSAZ



MUŠLE
NIKL




MUŠLE
PATINA

600,-



Posuvné dveře na stěnu

■ TECHNICKÝ NÁKRES



POSUVNÝ SYSTÉM - DODATEČNÉ DOPLŇKY

■ OSTATNÍ MADLA LOFT



■ MADLO LOFT, 1 ks

Stylové a zároveň pohodlné madlo, inspirované nejnovějšími trendy v zařizování interiérů.

255*35*45 mm
kod 337-101
250,- / ks



■ MADLO, 2 ks.

Souprava minimalistických, esteticky sladěných madel, určených k oboustranné montáži.

200* 53*16 mm
kod 337-100
500,- / pár



■ TICHÝ DORAZ

Souprava zajišťuje jemné dovírání a držení dveří díky skrytému zavíracímu mechanismu.

kod 321-053
1000,- / pár



■ STABILIZAČNÍ TRN S NĀSTĚNNOU MONTĀŽÍ

Dolní stabilizační trn potažený povlakem s mechanickou odolností. Jeho montáž nevyžaduje vrtání otvorů do podlahy.


kod 216-100
200,-

Při tloušťce dveřního křídla 40 mm je mezera mezi dveřmi a stěnou 16 mm. Při použití obložkové zárubně je potřeba dokoupit distanční podložky LOFT za cenu 400,-



■ MUŠLE LOFT, 2 ks

Zápuštěná mušle
200*53*16 mm
kod 337-100
1100,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	3400,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	6300,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S UV LAK, CPL 0,2	4500,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S UV LAK, CPL 0,2	9000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Není možnost v povrchové úpravě CPL 0,7

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ (obklad kovové zárubně).

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložková zárubeň typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování	viz předchozí stránky
synchronizace	2700,-
synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídlé dveře	
tichý doraz ²⁾	1000,-
samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídlé dveře	

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře ALTAMURA 1	„80”	1940,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	3400,-
zárubeň typu tunel (slepá)	např. 80-100 mm	2800,-
hákový WC zámek HOOKY-R	–	2300,-
celkem		10440,-



		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
s4	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
s5	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/2186
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h2	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020 (2150) ¹⁾									
h3	Vnitřní výška zárubně	1993 (2122) ¹⁾									
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971 (2100) ¹⁾									
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	2042/2062 (2171/2191) ¹⁾									

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100”x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
h1	Výška dveří	1983 (2112) ¹⁾									
h6	Doporučená výška otvoru	1973 (2102) ¹⁾									


¹⁾ norma 210

²⁾ pro křídla šířky 90-110 cm, cena tichého dorazu 1800,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT STANDARD



Posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly ve standardním posuvném provedení na stěnu (modely dle katalogu, označené POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU).



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Doporučená šířka otvoru	574	674	774	874	974
H1 Výška dveří	1985 (2112) ²⁾				
H2 Doporučená výška otvoru	1962 (2044) ²⁾				
H3 Celková výška systému	2170 (2252) ²⁾				

	,120"	,140"	,160"	,180"	,200"
S1 Šířka křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Doporučená šířka otvoru	1202	1402	1602	1802	2002
S3 Delka garnýží	1500	1500	2000	2000	2200
S4 Celková délka garnýží ¹⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1 Výška dveří	1985 (2112) ²⁾				
H2 Doporučená výška otvoru	1962 (2044) ²⁾				
H3 Celková výška systému	2170 (2252) ²⁾				

■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla „60“ - „80“
- 250 cm pro křídla „90“ - „100“

¹⁾ Garnýž dvoukřídlových dveří se spojuje pomocí spojky

²⁾ norma 210 cm + 15%


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT



Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

posuvný systém na stěnu typ LOFT	6000,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	1000,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
šířka křídla „100”	500,-
tichý doraz	1000,-
spojka pro dvoukřídlovou kolejnici	500,-



KŘÍDLO typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK UV
3500,-	4200,-	6400,-

	.70”	.80”	.90”	.100”
S1 Šířka křídla	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	674	774	874	974
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2082	2082	2082	2082



GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 70 - 90
- 250 cm pro křídla 90 - 100

Modely uchycení:




POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC



Posuvný systém na stěnu typu MAGIC je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voštiny nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

posuvný systém na stěnu typ MAGIC	13600,-
mušle dle výběru na str. kování	
výplň plná deska	1000,-
ventilační kovové průřechy: kulaté a hranaté (4 ks)	
povrchová úprava: černý mat	700,-



KŘÍDLO typ MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	UV LAK
4000,-	4700,-	6700,-

	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 Šířka křídla	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100



POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF





Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely dveří GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýží SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stranu.

Možnost objednání dveří vyšších o 4,5 cm s příplatkem 50,-

posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	
stříbrná anoda	5000,-
černá	6300,-
křídlo	
naleznete na stránce 116-118	
oboustranné kulatá mušle:	
nerez	1600,-
černá	2100,-
hliníková mušle lakovaná: NOVINKA	
nerez	950,-
černá	950,-
šíře „90”	900,-
tichý doraz na jednu stranu	1000,-

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF			
		„60”	„70”	„80”	„90”
S1	Šířka křídla	662	762	862	962
S2	Šířka otvoru	602	702	802	902
S3	Délka garnýže	1500	1500	1800	2000
H1	Výška dveří	1989			
H2	Výška otvoru	max. 1973			
H3	Celková výška	2067			



■ MUŠLE

nerez, černá



■ MUŠLE LAKOVANÁ

nerez, černá **NOVINKA**



POSUVNÉ DVEŘE



ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		GREKO / PREMIUM, ST CPL	LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3700,-	5900,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4650,-	7300,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3700,-	5900,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4650,-	7300,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU = STAVEBNÍ POUZDRO + DVEŘNÍ KŘÍDLŮ VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU + OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	2700,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	1000,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	2000,-
spojení krycí lišty na tupo	1000,-
záklap 8 cm, komplet	0,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiojednat madélko do čela dveří viz. kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	UV LAK
	Cena	Cena	Cena
0-40 *)	1300,-	1500,-	2000,-
40-60; 60-80;	2200,-	2500,-	3300,-
80-100; 100-120; 120-140	2400,-	2700,-	3500,-
140-160; 160-180; 180-200	2500,-	2800,-	3600,-
200-220; 220-240	2600,-	2900,-	3700,-
240-260; 260-280	3200,-	3500,-	4300,-
280-300; 300-320	3800,-	4200,-	4900,-
320-340; 340-360	4000,-	4300,-	5100,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

*) ZN 0-40 je nutné na místě zkrátit na požadovaný rozměr.




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce.

PD1P.125 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




Dostupné pro všechny modely. V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN1 jednostranné obložení pro jednokřídlé pouzdra

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360




	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA									
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„125”	„145”	„165”	„185”	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983/2112 ¹⁾								
h2	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2063) (2174/2194) ¹⁾								
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080								
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974/2103 ¹⁾								

¹⁾ Norma 210

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

- rozsah regulace zárubně 100-105 mm


V balení bez těsnících kartáčků kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


- rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčků.



ZN2 jednostranné obložení pro dvoukřídlové pouzdra

- rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



STAVEBNÍ POUZDRO



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci vybavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádkartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma ERKADO poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA (ZDP/SDK)	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	5700,-	600x1970/2100 ¹⁾	1330	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„70“	5800,-	700x1970/2100 ¹⁾	1530	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„80“	6100,-	800x1970/2100 ¹⁾	1730	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„90“	6300,-	900x1970/2100 ¹⁾	1930	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„100“	6700,-	1000x1970/2100 ¹⁾	2130	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„110“	8500,-	1100x1970/2100 ¹⁾	2330	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
„120“	8500,-	1200x1970/2100 ¹⁾	2530	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „60“	11900,-	1250x1970/2100 ¹⁾	2604	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „70“	12100,-	1450x1970/2100 ¹⁾	3004	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „80“	12700,-	1650x1970/2100 ¹⁾	3404	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „90“	13100,-	1850x1970/2100 ¹⁾	3804	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „100“	13900,-	2050x1970/2100 ¹⁾	4204	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „110“	17500,-	2250x1970/2100 ¹⁾	4604	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125
2 x „120“	17500,-	2450x1970/2100 ¹⁾	5004	2060/2080 nebo 2190/2210 ¹⁾	100 nebo 125



¹⁾ Norma 210 – +300 Kč k ceně za 1 pouzdro

STAVEBNÍ POUZDRO

ERKADO KIT BOX



POUZDRO DO SDK - sádkartonová příčka



NOVINKA



TRVANLIVOST

Záruka 20 let na celý výrobek.
Vozík vydrží více než 100 000 cyklů s maximální nosností 120 kg.

INFORMACE

První stavební pouzdro s otevřenou kapsou od naší společnosti: odolné, snadná instalace a přizpůsobitelné na míru.
Navrženo do nejmenších detailů, snadno se přepravuje a instaluje, protože je lehké, ale zároveň velmi pevné a robustní díky předvrtaným výztužím. Patentovaný systém dvouúrovňové kolejnice jde snadno a bezpečně zasunout a umožňuje přidávání příslušenství také v následujících fázích montáže.

TUHOST A ROBUSTNOST

Konstrukce je dvakrát pevnější než stavební pouzdro s plnou kapsou. Vozík vydrží zatížení více než 400 kg. 10 výztuží.

KOMPATIBILITA KOLEJNICE

Patentovaný „dvouúrovňový“ systém, který umožňuje vkládat a nastavovat příslušenství i po instalaci bez nutnosti demontáže kolejnice. Standardně vybaven oboustranným zpomalovačem ZDARMA.

LEHKÝ POSUV

Úsilí pro uvedení do pohybu asi 1 kg.

SNADNÁ INSTALACE

Navrženo pro maximálně snadnou montáž (zasunutí do profilu 75; předvrtané výztuhy; fixační držáky; přední upevňovací pružina; zadní pružina; otevřená konstrukce umožňující snadné upevnění zevnitř).



Dvouúrovňová kolejnice a oboustranný tichý doraz ZDARMA

SVĚTLOST PRŮCHODU		SVĚTLOST PRŮCHODU BEZ OBLOŽKY		CELKOVÉ ROZMĚRY		HOTOVÁ STĚNA/ VNITŘNÍ PROSTOR
L	H	Lg	Hg*	8	Hi	Pf / Si
600		675		1316		
700		775		1516		
800	1970/ 2100	875	2020/ 2150	1716	2075/ 2205	100/54 125/69 Sádkarton
900		975		1916		
1000		1075		2116		

STAVEBNÍ POUZDRO

ESSENTIAL

NOVINKA



NEW



BEZOBLOŽKOVÉ POUZDRO



od 14500,-



První stavební pouzdro navržené a patentované společností Scrigno, které je k dispozici v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení a jehož rozměry lze přizpůsobit na centimetr přesně.

Model s modulární bočnicí Aluzinc® pro maximální trvanlivost a dvouúrovňovou kolejnici pro snadnou instalaci a údržbu příslušenství.

Historický model mezi stavebními pouzdry Scrigno: skutečná klasika.



Essential jednokřídlé - SDK

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1405	2035/2165	100/54 - 125/69
735		1605		
835		1805		125/69
935		2005		
1035		2205		100/54 - 125/69
1135	2405			

ESSENTIAL

Technicky dokonalé pouzdro, navržené pro maximální přizpůsobivost a dostupný ve více velikostech, aby vyhovoval jakýmkoli prostorovým požadavkům.

PLYNULOST

Dokonalá plynulost posuvu díky speciálnímu vozíku vybavenému 4 ložisky se 7 kuličkami, které snižují tření na minimum.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

Do 150 kg, i ve standardní konfiguraci (UNI 1527:2022).

DOPLŇKOVOST

Díky dvouúrovňové kolejnici, patentovanému systému společnosti Scrigno, lze výrobek snadno doplňovat, bez nutnosti demontáže kolejnice.

TRVANLIVOST A ODOLNOST

Struktura Aluzinc® zaručuje nulovou oxidaci (zkouška solnou mlhou - UNI EN ISO 9227:2023) a ocelové tělo vodiče;

pouzdra řady PLATINUM jsou až o 20 % pevnější než konkurence; spolehlivost certifikovaná zátěžovou zkouškou 100 000 cyklů (UNI 1527:2022).* Doživotní záruka.

JEDNODUCHOST INSTALACE

Zajišťovací pružina zabraňuje vyklouznutí kolejnice během instalace.

Essential jednokřídlé - ZDI

Světlost průchodu		Celkové rozměry		Hotová stěna/ Vnitřní prostor
L	H	Li	Hi	Pf / Si
635	1970/2100	1405	2035/2165	105/69 - 125/89
735		1605		
835		1805		105/69
935		2005		
1035		2205		105/69 - 125/89
1135	2405			

*rozměry 90 a 100 na poptávku

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky - šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 1000,- za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor - kolmá kresba

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plně hladké pasivní křídlo se šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD
 ** Pro „180“ pro bezfalcové



Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří = cena křídla x 2 + příplatek 1000,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍŘKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s pasivním křídlem se šířkou pod „60“ = cena křídla + pasivní křídlo se šířkou pod „60“ 3000,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 5000,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 193)										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2	Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4	Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1	Výška dveří	1983/2112 ¹⁾										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2013/2142 ¹⁾										
h3	Vnitřní výška zárubně	1993/2122 ¹⁾										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971/2100 ¹⁾										
h5	Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2171/2191) ¹⁾										



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B	Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2	Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3	Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1	Výška dveří	1983										
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030										
h3	Vnitřní výška zárubně	2015										
h4	Výška ve světlosti zárubně	1971										

¹⁾ Norma 210

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983/2112 ¹⁾									
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030/2155 ¹⁾									
h3 Vnitřní výška zárubně	2006/2135 ¹⁾									
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984/2113 ¹⁾									
h5 Výška pokrytí zárubně, záklop 6 cm / 8 cm	(2042/2062) (2184/2204) ¹⁾									

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

¹⁾ Norma 210





DVEŘE

7000,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15 cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana
- plná izolační výplň
- minimální teplota prostředí 10°C
- maximální teplotní a vlhkostní rozdíl interiérů oddělených dveřmi 10°C
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12-18% se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduchu v obou interiérech oddělených dveřmi 40-50%

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliká)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla „100”

800,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90

100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197

NOVINKA											

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

ERKADO



HORNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK



DOLNÍ 3-BODOVÝ ZÁMEK



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



HERSE 39 dB tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou a ocelovým plechem




HERSE 32 dB, tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou



HERSE 30 dB, tl. 46 mm,
zesíleny kovovou výztuhou

30 dB / 32 dB / 39 dB



ČEPY PROTI VYSAZENÍ



BEZPEČNOSTNÍ PANTY TKZ nebo
DVOUČEPVÉ PANTY



PADACÍ PRÁH



PRÁH S TĚSNĚNÍM

■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ



HERSE

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB, lze je osadit do původní kovové zárubně.

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výtuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBŇ

- lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 800,- k ceně falcové zárubně (standardní)

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBŇE PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202


GREKO 5125,-



CPL 5775,-

CPL 0,2 6375,-

CPL 0,7 7275,-



PREMIUM 5775,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	600,-
kukátko stříbrné nebo černé	200,-/300,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	od 500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost $R_w = 32$ dB	1900,-
neprůzvučnost $R_w = 39$ dB	4900,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	2500,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



ERKADO



HERSE MAX 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30



HERSE MAX SET 31

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost

Rw = 32 dB. Lze je osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino PREMIUM
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně pantů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 800,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

rozměr „100“	600,-
kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	200,-
dubový práh s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	od 500,-
padací práh	1000,-
neprůzvučnost Rw = 32 dB	1900,-
neprůzvučnost Rw = 39 dB	4900,-
lišťový vícebodový zámek na 2 vložky	2500,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90ES 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202

PREMIUM 6990,-



OŘECH CLASSIC PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM



JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BETON PREMIUM (hrnatá hrana) DUB NATUR PREMIUM DUB NATUR PREMIUM PŘÍČNÝ

Rozměry dveří najdete na stránce: OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE


EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T = 75, 100, 125, 150, 165, 180, 195, 240 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DUOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

DOSTUPNÉ VÝŠKY

197 202 210



INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 36 dB při použití padacího prahu nebo dřevěného prahu s těsněním.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové a obložkové zárubně

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200,-/300,-
ostatní kování	další stránky
ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“	od 2600,-
„125“, „145“, „160“, „180“	od 3120,-
dělená ocelová zárubeň s těsněním (komaxit RAL)	od 5900,-
dubový práh s těsněním	od 500,-
padací práh	2000,-
stranová dvoubarevnost	900,-
protipožární úprava obložkové zárubně	2600,-
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.)	3000,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%

POZOR: rozměry dvoukřídlových dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

ŠÍŘKA DVEŘÍ	GREKO	PREMIUM, CPL
„60“ - „90“	7300,-	7500,-
„100“	8300,-	8500,-
„125“ - „185“	14600,-	15000,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15 mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



GREKO, CPL, PREMIUM 14500,-

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tyto dveře se dají osadit do stávající kovové zárubně nebo do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

GREKO, CPL, PREMIUM 18300,-

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu můžete osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárubní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 39$ dB při použití dřevěného prahu s těsněním

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko stříbrné nebo černé	200,-/300,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi barva)	od 4000,-
bezpečnostní dělená ocelová zárubeň s těsněním (komaxit RAL)	od 6600,-
stranová dvoubarevnost	900,-
výška dveří od -5 cm do +5 cm	+10%
norma 210 cm	+15%
kouřotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15 cm je součástí kouřotěsného příplatku. Upřesnit při objednání)	3000,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90



Vzhledem k omezené nabídce dodávaných hran výrobcem, je možná mírná odlišnost barvy hrany dveří k dekoru dveří.

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ



UZ - pouze klika



BB - otvor pro klíč



PZ - otvor pro vložku



WC - sada wc



KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
TIBERIA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	700,-	700,-	800,-
FUTURE	500,-	500,-	600,-
KLASA	500,-	500,-	600,-
AURA	500,-	500,-	600,-
NEO	400,-	400,-	500,-

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený
T/OC - Titan/chrom lesklý



KLIKA NEO



KLIKA TIBERIA



KLIKA KLASA



KLIKA AURA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA FUTURE

■ kliky MP kování

N - Nerez, Černý mat



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



NERO - HR - ČERNÝ MAT

AKCE KLIKA ZA 400,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	450,-	450,-	650,-
NERO - R	350,-	350,-	450,-
SWING - R	350,-	350,-	550,-
TORNADO - R	500,-	500,-	650,-

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
FAVORIT - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR	400,-	400,-	500,-
SWING - HR	450,-	450,-	650,-
NERO - HR - ČERNÝ MAT	500,-	500,-	700,-

■ kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL MAT




BOLZANO TITAN



BOLZANO ČERNÝ MAT



BOLZANO GRAFIT



BÍLÝ MAT

■ kliky MILANO



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT

KLIKY	CENA		
	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	500,-	500,-	600,-
BOLZANO TITAN	500,-	500,-	600,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO GRAFIT	500,-	500,-	600,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	600,-	600,-	700,-
MILANO NIKL	600,-	600,-	700,-
MILANO GRAFIT	600,-	600,-	700,-

klíky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
DECO	850,-	850,-	950,-



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klíka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH CLASSIC PREMIUM a podobně.

klíky CUBE-LINE



AKCE KLIKA ZA 400,-



AKCE KLIKA ZA 450,-

CENA			
KLÍKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	400,-	400,-	500,-
CUBE-LINE Černý mat	450,-	450,-	550,-




NEREZ



ČERNÝ MAT

klíky HIT-HR – úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL MÁT



TITAN MÁT



ČERNÁ MÁT

CENA				
KLÍKY HIT-HR	UZ	BB	PZ	WC
Nikl mát / Titan mát	500,-	700,-	700,-	800,-
Chrom broušený / Černá mát	550,-	550,-	550,-	650,-

klíky GRAND

NOVINKA



ČERNÁ MAT



GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

klíky MONO

NOVINKA



ČERNÁ MAT




GRAFIT



CHROM BROUŠENÝ

CENA					
KLÍKY	UZ	BB	PZ	WC	smart2lock
GRAND / MONO	1500,-	1750,-	1750,-	1750,-	2000,-

KOVÁNÍ



■ klíka MONO - ČERNÁ MAT

■ klíka GRAND - GRAFIT

■ klíky ELIPTICA - HR 3098Q 5S
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
ELIPTICA	1400,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ klíky TIGA - HR 4154 5S
- úzká rozeta 6 mm



CHROM BROUŠENÝ



NIKL PERLA



TITAN



ČERNÁ MAT

CENA				
KLIKY	UZ	BB	PZ	WC
TIGA	1600,-	1600,-	1600,-	1700,-

■ klíky ELEN - HR

NOVINKA



ČERNÁ MAT



CHROM BROUŠENÝ

NOVINKA



NIKL MAT



TITAN

CENA				
KLIKY	BB	PZ	WC	UZ
ELEN-HR	550,-	550,-	650,-	-
PRADA-HR-C	500,-	500,-	600,-	-
TI - SQUARE	-	-	-	2200,-

■ PRADA-HR-C

NOVINKA



ČERNÁ MAT

■ TI - SQUARE Prive 4275HR 7S
s integrovaným uzamykáním v klíce



ČERNÁ MAT

NOVINKA



T - titan



NP - níkl perla



OCS - chrom brousený

SOGUT - Design 2017



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SOGUT	3440,-	3440,-	3970,-

INDUSTRY SQUELETTE - Design 2018



NRz



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
INDUSTRY	3560,-	3560,-	4100,-

GARANTI - Design 2000, 2004



SNi



TiN-K



TiN-B



TiN-A

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
Garanti	1460,-	1460,-	2170,-

Nerez - magnetické rozety



Morgan NRz



Morgan TiN-K



Senza NRz



Senza TiN-K

Nerez

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
MORGAN	1710,-	1710,-	2170,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
SENZA	2150,-	2150,-	2610,-



Nova NRz



Nova TiN-K



Kvadra NRz



Kvadra NRz

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
NOVA	1180,-	1180,-	1620,-

CENA OD			
MODEL	BB	PZ	WC
KVADRA	1460,-	1460,-	1990,-

Mušle, Madla, Rozety



Mušle Entry SNi



Mušle Entry TiN-K



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce MINIMAL, SNi



Set: madlo + klika + bezp. rozeta kolekce Entero, SNi

CENA / KS OD				
MODEL	CLASSIC	BB	PZ	WC
MUŠLE ENTRY	870,-	2320,-	2320,-	2890,-

CENA / SET OD		
MODEL	PZ	WC
bezp. MINIMAL	8700,-	

volitelná rukojeť interiérové kličky

CENA / SET OD			
MODEL	PZ	WC	
bezp. Entero	7530,-		

volitelná rukojeť interiérové kličky

KOVÁNÍ

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ RC3



SECURO RC3 PLUS F9



SECURO RC3 PLUS F5

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ PREMIUM



OMEGA2 PLUS
F6 - Inox elox



OMEGA2 PLUS
F8 - Černá



ROZETA OMEGA



KURATKO
OMEGA F6



ROZETA OMEGA



KURATKO
OMEGA F8

CENA	
KLIKY	
SECURO RC3 PLUS F9	1500,-
SECURO RC3 PLUS F5	1500,-
OMEGA2 PLUS F6	1900,-
OMEGA2 PLUS F8	2150,-
kukátko s jmenovkou OMEGA F8	800,-
přídavná rozeta OMEGA F8	1050,-

CENA	
KLIKY	
klika/kl, madlo/kl BETA	1450,-
klika/kl, madlo/kl BETA PLUS	1800,-
přídavná rozeta BETA	650,-
přídavná rozeta BETA PLUS	960,-
kukátko se jmenovkou BETA	700,-
kukátko obyčejné	200,-

PLUS - označuje překrytí vložky

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox

F4 - Bronz elox

F6 - Inox elox



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4
doplatek 300,-



KLIKA BETA F6



KURATKO BETA F1



KURATKO BETA F4



KURATKO BETA F6



ROZETA BETA F1



ROZETA BETA F4



ROZETA BETA F6



ROZETA BETA



KUKÁTKO OBYČEJNÉ

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ




CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	250,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	700,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	800,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou, s knoflíkem	900,-
základní vložka C 30/35, černá	400,-

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná

MUŠLE KULATÁ



MKS

MKZ

MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ A HRANATÁ



MOS

MOZ

MOČER

MOS-HR

MOZ-HR

MOČER-HR

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	600,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz, OC-Chrom lesklý
OCS-Chrom broušený, BN-broušená nerez



CENA

FT - 3665 AC, pár

Všechny povrchy 1300,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý, OCS-Chrom broušený,
BN-broušená nerez, Černá, Bílá



CENA

FT-3663 AC, pár

Všechny povrchy 1300,-

■ MUŠLE JNF



IN 16414
60x60 mm




IN 16410
70x135 mm



IN 16412
55x135 mm



IN 16416



IN 16404
60x60 mm



IN 16400
70x135 mm



IN 16402
55x135 mm



IN 16406
55x300 mm

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1400,-
IN 16410	1700,-
IN 16412	1600,-
IN 16416	2800,-
IN 16404	1500,-
IN 16400	1800,-
IN 16402	1700,-
IN 16406	3000,-

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený, BN-broušená nerez, Černá



ZKS BB

ZOS BB

PZ/D

WC OV

K zámku PZ je třeba přibojedat
stavební vložku 20/20 za 300,-
bez DPH
Při použití setu WC pro pouzdro
tl. 100mm dveře nezajedou úplně
do pouzdra a budou přesahovat
otvor o 7cm, kromě HOOKY-R,
HOOKY-HR.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	1300,-
ZOS BB	1300,-
ZOČER BB	1300,-
PZ/D, BB/S HR, PZ/D HR	2000,-
WC OV, WC HR	2500,-



ZOČER BB



BB/S HR



PZ/D HR



WC HR

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

- **MUŠLE HRANATÁ - 1097Z, 32 x 150 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1097Z, pár	
Všechny povrchy	2190,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2648Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2648Z, pár	
Všechny povrchy	2240,-

- **MUŠLE HRANATÁ - 1098Z, 32 x 190 mm povrch**
CP-Chrom perla, OC-Chrom lesklý, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
1098Z, pár	
Všechny povrchy	2350,-

- **MUŠLE OVÁLNÁ - 2647Z, 34 x 140 mm povrch**
CP-Chrom perla, NP-Nikl perla, Černá



CENA	
2647Z, pár	
Všechny povrchy	3490,-

- **MUŠLE A ZÁMKY HOOKY JSOU VHDNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA TLOUŠŤKY 100 mm**



HOOKY-HR
Chrom broušený



HOOKY-R
Nikl



HOOKY-HR
Černá



HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná



HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná



HOOKY-HR
Bronz česaný



HOOKY-R
Chrom lesklý



HOOKY-HR
Mosaz leštěná

- **MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA**
OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madélko do čela	
Kulaté	250,-

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
mušle HOOKY-R	1700,-
mušle HOOKY-HR	2050,-
zámek HOOKY-R	2300,-
zámek HOOKY-HR	2700,-

TECHNICKÉ INFORMACE

VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE




PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA


VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 32mm) MINI (výš. 15mm)

Podříznutí není dostupné u posuvných dveří na stěnu, do pouzdra, dveří FRAGI, GRAF




REKUPERAČNÍ PODŘÍZNUTÍ STANDARD (výš. 24mm), MINI (výš. 14mm)

Podříznutí není dostupné u posuvných dveří na stěnu, do pouzdra, dveří FRAGI, GRAF




ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ




KRYTKY NA PANTY



NIKEL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE




PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří FRAGI, GRAF, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

PADACÍ PRÁH



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE




Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE

BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



skrytý pant, stříbrný



magnetický zámek, stříbrný



magnetický seřiditelný protiplech, stříbrný



skrytý pant, černý



magnetický zámek, černý



magnetický seřiditelný protiplech, černý



skrytý pant, zlatý




magnetický zámek, zlatý




magnetický seřiditelný protiplech, zlatý


FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



FREZ 1



FREZ 2



FREZ 6

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX

HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14	HERSE MAX 22
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky


REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 700,-




2 x 250 ml

DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Vyvrtejte otvory pro kovové šrouby o délce min. 80 mm x Ø6 mm



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň ke zdi na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je třeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

Rozteč zámku ve bezfalcových dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm



INFORMACE

Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným. Bezpečnostním sklem bez doplatku. Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu. Příplatek za povrch UV LAK +50%

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL NEBO CZ	obložková	7850,-	8050,-	8250,-	8450,-
	rámová	6750,-	6950,-	7150,-	7250,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	2550,-	2750,-	2950,-	3150,-
	rámová	1850,-	2050,-	2250,-	2450,-
„40”	obložková	2750,-	2950,-	3150,-	3350,-
	rámová	2050,-	2250,-	2450,-	2650,-
„50”	obložková	2950,-	3150,-	3350,-	3550,-
	rámová	2250,-	2450,-	2650,-	2850,-
„60”	obložková	3150,-	3350,-	3550,-	3750,-
	rámová	2450,-	2650,-	2850,-	3050,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
	rámová	2850,-	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-
„40”	obložková	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
	rámová	3050,-	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-
„50”	obložková	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-
	rámová	3250,-	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-
„60”	obložková	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-
	rámová	3450,-	3650,-	3850,-	4050,-	4250,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-
	rámová	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-
„40”	obložková	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-
	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-
„50”	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-
	rámová	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-
„60”	obložková	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-	6600,-	6800,-	7000,-	7200,-
	rámová	4400,-	4600,-	4800,-	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-	5800,-	6000,-	6200,-	6400,-


TYPY SVĚTLÍKŮ

- PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVEŘNÍ SVĚTLÍKY


■ Boční světlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - obložková zárubeň základ 6 cm / 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře základ 6 cm / 8 cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, základ 6 cm / 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632, 1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132




■ Boční světlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: GREKO, PREMIUM, CPL a UV LAK
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou panty, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.

RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE

197 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE


210 cm
krycí lišta 6 cm / 8 cm



ZÁRUBNĚ


OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE NORMA PL

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)

krycí lišta 6 cm / 8 cm




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE krycí lišta 6 cm / 8 cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubni

■ Záklop prodloužený 0-20 mm



■ Záklop s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




Krycí lišta:
GREKO 1300,-
ST CPL a PREMIUM 1500,-
CPL 0,2 a UV LAK 2000,-


OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ



UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



NÁKRES OKZ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100



Rozsah regulace min. - max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE PLOCH	
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena
1 díl	65-70	4650,-
	70-80	4650,-
	80-100	4250,-
	100-120	4350,-
	120-140	4500,-
	140-160	4700,-
2 díly	160-180	4950,-
	180-200	5250,-
	200-220	5550,-
	220-240	5750,-
	240-260	5950,-
	260-280	6150,-
3 díly	280-300	6350,-
	300-320	6550,-
	320-340	6750,-
	340-360	6950,-
	360-380	7150,-
	380-400	7450,-
	400-420	7750,-
	420-440	8050,-

JEDNOKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137

DVOUKŘÍDLÉ:

ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„120”	1288	1268	1262	1213	1241	1247	1386
„140”	1488	1468	1462	1413	1441	1447	1586
„160”	1688	1668	1662	1613	1641	1647	1786
„180”	1888	1868	1862	1813	1841	1847	1986





Cena: 150,-/ks 2,15m
V případě kdy kovová zárubeň má větší tloušťku než stěna, doporučujeme použít lišty OKZ které skryjí spáru mezi stěnou a zárubní

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách GREKO, CPL Laminát a PREMIUM.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE




ERKADO



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60N”	600	620	628	672	720 (+20/-10)	810	766
„60”	624	644	652	696	750 (+20/-10)	834	791
„70N”	700	720	728	772	820 (+20/-10)	910	866
„70”	724	744	752	796	850 (+20/-10)	934	891
„80N”	800	820	828	872	920 (+20/-10)	1010	966
„80”	824	844	852	896	950 (+20/-10)	1034	991
„90N”	900	920	928	972	1020 (+20/-10)	1110	1066
„90”	924	944	952	996	1050 (+20/-10)	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1150 (+20/-10)	1234	1191


Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

ROZSAH REGULACE



Rozsah regulace min. - max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO Cena	CPL, PREMIUM Cena	UV LAK Cena
75-95	7700,-	8550,-	10300,-
95-115			
115-135			
135-155	7950,-	8800,-	10700,-
155-175			
175-195			
195-215	8050,-	8900,-	11100,-
215-235			
235-255	8250,-	9100,-	11450,-
255-295	8750,-	9600,-	12150,-
295-315			
315-335	9300,-	10150,-	12450,-
335-355			

1 díl
2 díly




- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně o 55 mm nebo 120 mm v povrchu GREKO, CPL, PREMIUM = 1000,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1800,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu GREKO (1300,-), ST CPL a PREMIUM (1500,-) a v povrchu CPL Q,2 a UV LAK 2000,-
- Zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů
- Příplatek za reverzní provedení dveří (vybrané modely) je uveden u modelu.
- Možnost objednání 8cm límce na tupo 1700,-
- Změna skrytých pantů a protiplechu na černý nebo zlatý odstín 850,-
- Přídavný třetí pant 1300,-

* Norma 210

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi


ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6 cm / 8 cm



SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60N”	620	605	627	649	710 (+20/-10)	747*/ 787**
„60”	644	629	651	673	730 (+20/-10)	771*/ 811**
„65”	695	680	702	724	780 (+20/-10)	822*/ 862**
„70N”	720	705	727	749	810 (+20/-10)	847*/ 887**
„70”	744	729	751	773	830 (+20/-10)	871*/ 911**
„75”	795	780	802	824	880 (+20/-10)	922*/ 962**
„80N”	820	805	827	849	910 (+20/-10)	947*/ 987**
„80”	844	829	851	873	930 (+20/-10)	971*/ 1011**
„85”	895	880	902	924	980 (+20/-10)	1022*/ 1062**
„90N”	920	905	927	949	1010 (+20/-10)	1047*/ 1087**
„90”	944	929	951	973	1030 (+20/-10)	1071*/ 1111**
„95”	995	980	1002	1024	1080 (+20/-10)	1122*/ 1162**
„100”	1044	1029	1051	1073	1130 (+20/-10)	1171*/ 1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1230 (+20/-10)	1271*/ 1311**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozměry N jsou dostupné pro dveře ALTAMURA 1, BALDUR 1, UNO PREMIUM

Rozsah regulace min.- max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
80-95	5300,-	5700,-	5900,-	7500,-
95-115				
115-135				
135-155	5550,-	5950,-	6150,-	7750,-
155-175				
175-195				
195-215	5700,-	6100,-	6300,-	7900,-
215-235				
235-255				
255-275	5850,-	6250,-	6450,-	8200,-
275-295				
295-315	6000,-	6400,-	6600,-	8400,-
315-355				
315-355	6250,-	6650,-	6850,-	8700,-
355-375				
355-375	6800,-	7200,-	7400,-	9100,-
375-395				
395-415	7100,-	7500,-	7700,-	9500,-



*) Norma 210 cm +15%

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce.
- Příplatek za toto provedení je 1000,- vč 8 cm límce
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 335 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně v povrchu GREKO (1300,-), ST CPL a PREMIUM (1500,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK (2000,-)

- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubně, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-
- Rozteč zámku ve dveřích- 90mm-BB, WC a PZ-85mm
- Změna skrytých pantů a připlechu na černý nebo zlatý odstín 850,-
- Přídavný třetí pant 1300,-


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 340 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 320 mm se skládají ze dvou dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6 cm / 8 cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	700 (+20/-10)	746*/ 786**
„65”	695	669	655	677	699	750 (+20/-10)	797*/ 837**
„70”	744	718	704	726	748	800 (+20/-10)	846*/ 886**
„75”	795	769	755	777	799	850 (+20/-10)	897*/ 937**
„80”	844	818	804	826	848	900 (+20/-10)	946*/ 986**
„85”	895	869	855	877	899	950 (+20/-10)	997*/ 1037**
„90”	944	918	904	926	948	1000 (+20/-10)	1046*/ 1086**
„95”	995	969	955	977	999	1050 (+20/-10)	1097*/ 1137**
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1100 (+20/-10)	1146*/ 1186**
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1200 (+20/-10)	1246*/ 1286**

**krycí lišta 6 cm / 8 cm

Rozsah regulace min.- max. (mm)	ZÁRUBEŇ			
	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	CPL 0,2	UV LAK
65-70	3200,-	3600,-	3900,-	5750,-
70-80	3200,-	3600,-	3900,-	5750,-
80-100	2800,-	3200,-	3500,-	5400,-
100-120	2850,-	3250,-	3550,-	5600,-
120-140	2950,-	3350,-	3650,-	5850,-
140-160	3050,-	3450,-	3750,-	6050,-
160-180	3200,-	3600,-	3900,-	6250,-
180-200	3300,-	3700,-	4000,-	6450,-
200-220	3600,-	4000,-	4300,-	6900,-
220-240	3700,-	4100,-	4400,-	7100,-
240-260	3800,-	4200,-	4500,-	7300,-
260-280	3900,-	4300,-	4600,-	7500,-
280-300	4200,-	4600,-	4900,-	8000,-
300-340	4300,-	4700,-	5000,-	8250,-
340-360	4700,-	5100,-	5400,-	8500,-
360-380	4800,-	5200,-	5500,-	8650,-
380-400	5000,-	5400,-	5700,-	8900,-
400-420	5100,-	5500,-	5800,-	9250,-

1 díl
2 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8 cm límce. Příplatek za toto provedení je 1000,- vč 8 cm límce, pro povrch BILÉ LAKOVANÉ cena 1350,-, kromě regulace 75-95 mm.
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře +30%.
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) v povrchu GREKO (1300,-), ST CPL a PREMIUM (1500,-) a v povrchu CPL 0,2 a UV LAK (2000,-)
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je 300,- – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Max. tloušťka zárubní je 500-520. V případě širší zárubní je třeba objednat ostění 120 mm
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = +30%.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 55 mm nebo 120 mm = 1000,- pro CPL 0,2 a UV LAK = 1800,-
- Příplatek 800,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně 2200,-
- Elektroprotiplech 2000,-
- AquaStop – hybridní voděodolná zárubeň, (dostupná v normách PL a CZ pouze v dekorech ST CPL a PREMIUM a pouze pro obložku 8 cm spojovanou pod úhlem 45°) 1780,-

¹⁾ Norma 210 cm +15%



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)



■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

■ Norma 210 cm +15%


Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standartní, ne pro bezfalcové dveře!



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ													
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE												
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2 cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	771/811	871/911	971/1011	1071/1111	1171/1211	1271/1311	1371/1411	1471/1511	1571/1611	1671/1711	1771/1811	1871/1911	1971/2011
H1	Doporučená výška otvoru, ±2 cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6 cm / 8 cm	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075	2055/2075

■ **PODLAHOVÁ LIŠTA**
 PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm 350,-
 titanová bílá UV 650,-






RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



POVRCH	Cena
3D GREKO	1800,-
CPL, PREMIUM	2000,-
CPL 0,2	2300,-
UV LAK	3800,-


ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122

■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




POVRCH	Cena
3D GREKO	200,-
CPL, PREMIUM	250,-
CPL 0,2	300,-
UV LAK	500,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm




■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 8 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	350,-
CPL, PREMIUM	400,-
CPL 0,2	600,-
UV LAK	1000,-

Pro rozměry 60-100 = 2,5ks x 213,cm
pro rozměry 100-190 = 3ks x 213cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA 16 mm



POVRCH	Cena
3D GREKO	700,-
CPL, PREMIUM	800,-
CPL 0,2	1100,-
UV LAK	1500,-




Příplatek 800,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

PRO FALCOVÉ DVEŘE A DVEŘE HERSE

REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ odstín RAL STANDARD

Zárubeň HERSE má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky a otvory pro čepy. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	695
„70“	744	717	701	731	841	795
„80“	844	817	801	831	941	895
„90“	944	917	901	931	1041	995
„90ES“	948	921	905	935	1045	999
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1095

Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
95-125	6900,-
125-155	7400,-
155-185	8200,-
185-215	8800,-
215-245	9700,-
245-275	10700,-
275-305	11700,-

STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RAL STANDARD

cena 4700,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	631	741	681
„70“	744	717	701	731	841	781
„80“	844	817	801	831	941	881
„90“	944	917	901	931	1041	981
„90ES“	948	921	905	935	1045	985
„100“	1044	1017	1001	1031	1141	1081

RAL STANDARD



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK



zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100“ nebo „110“	1000,-
norma 210 cm	+15%
elektroprotiplech	3000,-

*) Norma 210

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

**■ OREGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBĚŇ, tl.1,5mm
RAL STANDARD**



¹⁾ NORMA 210 cm

Rozsah regulace min. - max. (mm)	CENA RAL STANDARD
95-125	8800,-
125-155	9200,-
155-185	9800,-
185-215	10400,-
215-245	11100,-
245-275	11700,-
275-305	12500,-

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60”	644	650	620	695	760
„70”	744	750	720	795	860
„80”	844	850	820	895	960
„90”	944	950	920	995	1060
„100”	1044	1050	1020	1095	1160
„110”	1144	1150	1120	1195	1260



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zesílení pod samozavírač	300,-
vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu	+10%
rozměr „100” nebo „110”	1000,-
norma 210 cm	+15%


^{*)} Norma 210

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S TĚSNĚNÍM




NOVINKA

■ cena od 2600,-

■ **PRO SADROKARTON**
ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA






■ **PRO ZĎENÍ**



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	630	690	660
„70“	744	717	700	730	790	760
„80“	844	817	800	830	890	860
„90“	944	917	900	930	990	960
„100“	1044	1017	1000	1030	1090	1060

■ **DĚLENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**
PRAŠKOVÁ BARVA KOMAXIT DLE RAL



Rozsah regulace min.- max. (mm)	CENA
65-100	5900,-
95-120	6100,-
115-140	6400,-
135-160	6900,-
155-180	7100,-
175-200	7200,-
195-220	7500,-
215-240	7800,-
235-260	8100,-
255-280	8400,-
275-300	8700,-
295-320	8900,-
315-340	9200,-
335-370	9500,-


Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	600	730	730	660
„70“	744	717	700	830	830	760
„80“	844	817	800	930	930	860
„90“	944	917	900	1030	10730	960
„100“	1044	1017	1000	1130	1130	1060

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

norma 210 cm	+17%
KOMAXIT RAL	od 1500,-
dvoukřídlé provedení	+20%
BeFo – příprava pro el. zámek vč. protiplechu	1000,-
protipožární úprava	0,-

ZÁRUBNĚ

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ MONTOVANÉ NA STĚNU



PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ
ZÁRUBNĚ

VNITŘNÍ DVEŘE				
Druh zárubně	H1	H3	ŠÍŘKA	S1
obložková zárubně falcová	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
obložkové zárubně pro bezfalcové dveře	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80N“	987
			„80“	1011
			„90“	1111
reverzní zárubně (strana slícovaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80N“	966
			„80“	991
			„90“	1091
reverzní zárubně	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80N“	1010
			„80“	1034
			„90“	1134
„100“	1234			


HORNÍ PANEL (1000 x S1)

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ ¹⁾				
	ŠÍŘKA	GREKO	CPL, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ
PANEL HORNÍ (jednostránný)	„60“	1300,-	2050,-	2650,-
	„70“	1450,-	2200,-	2800,-
	„80“	1600,-	2350,-	2950,-
	„90“	1750,-	2500,-	3100,-
	„100“	1900,-	2650,-	3250,-
	+20 cm	500,-	500,-	500,-
+25 cm	600,-	600,-	600,-	
+30 cm	700,-	700,-	700,-	
PANEL BOČNÍ (jednostránný)	20 cm	700,-	1200,-	1600,-
	25 cm	850,-	1300,-	1750,-
	30 cm	1000,-	1450,-	1900,-

¹⁾ panely na čtyřech hranách jsou ukončeny hranovací páskou v barvě přizpůsobené povrchu panelu

KORUNA A PILASTR

NOVINKA



KORUNA A PILASTR

CENA SETU NA 1 STRANU ZÁRUBNÍ (KORUNA + PILASTRY)

GREKO	2200,-
ST CPL i PREMIUM	2550,-
CPL 0,2	2900,-
UV LAK	3250,-

A – koruna B – pilastr
 — POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ŠÍŘKA	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	S1	S2	S1	S2	S1	S2
„60“	838 ²⁾ /878 ³⁾	788 ²⁾ /828 ³⁾	863 ²⁾ /903 ³⁾	813 ²⁾ /853 ³⁾	883 ⁴⁾ /926 ⁵⁾	833 ⁴⁾ /876 ⁵⁾
„70“	938 ²⁾ /978 ³⁾	888 ²⁾ /928 ³⁾	963 ²⁾ /1003 ³⁾	913 ²⁾ /953 ³⁾	983 ⁴⁾ /1026 ⁵⁾	933 ⁴⁾ /976 ⁵⁾
„80N“	-	-	1039 ²⁾ /1079 ³⁾	989 ²⁾ /1029 ³⁾	1058 ⁴⁾ /1100 ⁵⁾	1008 ⁴⁾ /1050 ⁵⁾
„80“	1038 ²⁾ /1078 ³⁾	988 ²⁾ /1028 ³⁾	1063 ²⁾ /1103 ³⁾	1013 ²⁾ /1053 ³⁾	1083 ⁴⁾ /1126 ⁵⁾	1033 ⁴⁾ /1076 ⁵⁾
„90“	1138 ²⁾ /1178 ³⁾	1088 ²⁾ /1128 ³⁾	1163 ²⁾ /1203 ³⁾	1113 ²⁾ /1153 ³⁾	1183 ⁴⁾ /1226 ⁵⁾	1133 ⁴⁾ /1176 ⁵⁾
„100“	1238 ²⁾ /1278 ³⁾	1188 ²⁾ /1228 ³⁾	1263 ²⁾ /1303 ³⁾	1213 ²⁾ /1253 ³⁾	1283 ⁴⁾ /1326 ⁵⁾	1233 ⁴⁾ /1276 ⁵⁾
„110“	1338 ²⁾ /1378 ³⁾	1288 ²⁾ /1328 ³⁾	1363 ²⁾ /1403 ³⁾	1313 ²⁾ /1353 ³⁾	1383 ⁴⁾ /1426 ⁵⁾	1333 ⁴⁾ /1376 ⁵⁾

²⁾ krycí lišta 6 cm, ³⁾ krycí lišta 8 cm, ⁴⁾ krycí lišta reverzní, ⁵⁾ krycí lišta reverzní s regulací

	H1					
	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ DVEŘE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE		REVERZNÍ ZÁRUBNĚ	
	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta 6 cm	krycí lišta 8 cm	krycí lišta reverzní	krycí lišta reverzní s regulací
NORMA 197 cm	2130	2150	2143	2167	2165	2187
NORMA 210 cm	2256	2276	2269	2289	-	-

POZNÁMKA: Volba sady (koruna + pilastry) pro falcové, bezfalcové nebo reverzní zárubně zkracuje pracovní rozsah regulací zárubně o 3 mm (při použití jednostranné) nebo 6 mm (pro oboustranné použití). Příklad: stěna o tloušťce 138 mm, u jednostranné sestavy je třeba zvolit regulaci zárubní 138+3=141 mm a u oboustranné sestavy je 138+6=144 mm.

DEKORAČNÍ PANEL



DEKORAČNÍ PANEL



Dekorační panely (dekorální stěny) se upevňují na zeď jako designový prvek. Jedná se o svislé dekorační lišty, které tvoří 3D vzhled stěny a zároveň zlepšují akustiku místnosti. Instalace je možná několika způsoby - dekorační panel může být připevněn na zeď pomocí montážní lišty a adaptérů, nebo pouze pomocí montážní lišty. Dekorační panely jsou k dispozici v dekorech řady PREMIUM a ST CPL. Montážní lišty a dekorační lišty lze kombinovat v různých dekorech, čímž docílíte výrazného vzhledu interiéru.




ukázka ukončení dekoračního panelu nad podlahovou lištou




montážní elementy dekoračního panelu


■ DEKORAČNÍ LIŠTA



■ MONTÁŽNÍ LIŠTA




■ UKONČOVACÍ LIŠTA




■ DEKORAČNÍ PANEĽ

ERKADO



ADAPTER




— povrchová úprava

ST CPL i PREMIUM	
adapter, delka 2750 mm, 1 ks	700,-
dekorační lišta+montážní lišta delka 2750 mm, 3 ks	1350,-
ukončovací lišta, delka 2750 mm 1 ks	200,-


Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou vyrobeny z MDF a jsou v délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm. Na každé straně je 25 mm okraj pro individuální ořez před instalací jako rezerva pro případ poškození dopravou.

- Obsah balení:
 adapter - množství v balení: 1 kus
 koncová lišta - množství v balení: 1 kus
 dekorativní lišta + montážní lišta - množství v balení 3 sady

CPL



PREMIUM




DEKORAČNÍ PANEĽ

ERKADO

dveře jsou náš svět

NOVINKA



DOOR HOLDING EUROPE s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :
Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :
U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6
Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO
Cejl 107, Zábřovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590
DIČ: CZ27909590

WERBENA

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Ceny uvedené v katalogu mají informativní charakter. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, dostupnost výrobků, obchodní podmínky nebo technické parametry výrobků, a to i bez předchozího upozornění. Aktuální a závazné ceny jsou vždy uvedeny na e-shopu www.dvere-erkado.cz. Rozhodující je vždy cena a podmínky potvrzené v konkrétní objednávce nebo cenové nabídce.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídél se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz